

**audioquest®**

---

КАТАЛОГ И ПРАЙС-ЛИСТ  
ПРОДУКЦИИ AUDIOQUEST

2021



# СОДЕРЖАНИЕ

## **6 Конвертеры цифрового аудио**

- DragonFly
- JitterBug
- Удлинители и адаптеры USB

## **8 Защита и обработка электропитания**

- Сетевые кондиционеры PowerQuest
- Сетевые кондиционеры Niagara
- Кабели питания серии NRG
- Кабели питания серии Wind
- Кабели питания серии Storm
- Аксессуары

## **16 Акустические кабели**

- Серия Type
- Серия Rocket
- Серия Folk Heroes
- Серия Mythical Creatures
- Аксессуары

## **28 Аналоговые межблочные кабели**

- Серия Bridges & Falls
- Серия Rivers & Elements
- Кабели для сабвуферов
- Аксессуары

## **34 Кабели для тонармов**

## **36 Аксессуары для наушников и проигрывателей винила**

## **38 HDMI**

- Кабели HDMI
- Аксессуары

## **44 Цифровые межблочные кабели**

- Оптические кабели и аксессуары
- Кабели USB и аксессуары
- Коаксиальные кабели и аксессуары
- Кабели AES/EBU
- Кабели Ethernet (RJ/E)

## **52 Аксессуары**

## **54 Инструменты для работы с кабелями**

## **56 Коннекторы ИТС для быстрых соединений без инструментов**

## **58 Кабели в бухтах**

- Акустические кабели, аттестованные для прокладки в стенах
- Акустические кабели без аттестации
- Разъемы для акустических кабелей Sure-Grip
- Несерийные разъемы для кабелей – Лопатки, Бананы, BFA, PIN
- Аналоговые межблочные кабели, аттестованные для прокладки в стенах
- Кабели Ethernet, аттестованные для прокладки в стенах

## **64 Комплекты для инсталляторов**

## Сроки и условия

- Срок поставки от 2 до 3 месяцев после оплаты (включая позиции, изготовленные на заказ).
- Все цены приведены в у.е.
- Цены могут быть изменены без предварительного уведомления – уточняйте во время заказа.

## Гарантия

- Все гарантийные случаи подлежат утверждению через авторизованный сервисный центр.
- Пожизненная гарантия на кабели и аксессуары.
- Гарантия 2 года на серии PowerQuest, Niagara и DragonFly.

## Контактная информация

[www.audioquest.com](http://www.audioquest.com)

Эксклюзивный дистрибьютор AudioQuest на территории РФ – A&T trade Hi-Fi

127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12

Тел. (495) 280-00-04

[info@athifi.ru](mailto:info@athifi.ru)

[www.athifi.ru](http://www.athifi.ru)

[www.atinstall.ru](http://www.atinstall.ru)

# НЕ ПРИЧИНЯЯ ВРЕДА СИГНАЛАМ С 1980 ГОДА



Билл Лоу (William E. Low)  
– основатель компании /  
президент AudioQuest

Вот уже 40 лет компания AudioQuest со штаб-квартирой в Ирвайне, штат Калифорния, является ведущим разработчиком, производителем и дистрибутором решений для качественной передачи и обработки аудио/видео сигналов, а также продукции для заказных инсталляций. Несмотря на то, что мы больше всего известны своим широким ассортиментом аналоговых, цифровых и силовых кабелей, наше портфолио увеличилось до более широкого ассортимента продукции, включая отмеченные многими наградами цифро-аналоговые преобразователи серии DragonFly, а также сетевые кондиционеры серий Niagara и PowerQuest.

Наша конечная цель сегодня все та же, что и 40 лет назад: Не навреди! Под этим мы подразумеваем то, что все кабели и компоненты, насколько это технологически возможно, должны убираться с пути музыки, порождая наименьшее количество шума и искажений.

### Эволюция продолжается: Четыре элемента сегодня

В то время как минимизация шумов и искажений аудиосигнала остается нашей путеводной звездой, методы, с помощью которых мы решаем возникающие проблемы, постоянно эволюционируют. Хотя все еще существуют четыре элемента, которые

описывают наши основополагающие материалы и философию конструирования, все большее число технологий пересекаются и даже выходят за рамки нашей первоначальной концепции. Многие из них стали достаточно важными, чтобы требовать внимания к себе. Рассеивание шумов – своеобразный «зонтик», под которым группируются многие из значимых методов и технологий. Геометрия кабеля больше уже не идентифицируется как один из четырех основных элементов, тем не менее, она остается неразрывно связанной со всеми другими элементами конструкции и многими из значимых методов производства кабелей.


**Монолитные проводники:** взаимодействие жил проводников между собой остается самым большим потенциальным источником искажений в кабелях. Монолитные, или моножильные проводники, являются желательным идеалом и наиболее полным решением этой проблемы. Однако даже в наших полумонолитных проводниках используются технологии, которые минимизируют эту проблему – например, концентрическая геометрия укладки жил проводника. Они позволяют устранить многие причины искажений, и сами по себе идеально подходят для растущего числа возможных применений кабелей.

**Металлы:** металлические проводники высокой чистоты с отполированной поверхностью и упорядоченной внутренней кристаллической структурой значительно снижают шумы и искажения. Тщательно обработанные смеси металлов и различные калибры проводников могут быть эффективно использованы для формирования звукового «почерка» кабеля – это экономически эффективный метод для создания высококачественных моделей.


**Рассеивание шумов:** нежелательный радиочастотный шум всегда воздействует на кабель, а соответственно на звучание в целом. Это «загрязнение» в конечном счете маскирует и искажает критические важные участки аудио/видео сигнала. Поскольку подобный паразитный шум присутствует сегодня в большей степени, чем когда-либо ранее в истории, мы должны полагаться на более широкий арсенал технологий рассеивания шумов:

- Проводники с контролируемой направленностью минимизируют высокочастотный шум, «направляя» и отводя его от наиболее уязвимых компонентов.
- Технология ZERO (нулевой характеристический импеданс или его отсутствие) применяется ультралинейное рассеивание шумов в максимально широком диапазоне частот. Она также обеспечивает несжатую передачу тока при переходных процессах для питания усилителей мощности и акустических систем.
- Технология рассеивания земляных шумов (GND) устраняет наведенный радиочастотный шум с помощью уникального метода противофазного погашения.
- Испытанный и проверенный метод подачи напряжения смещения на диэлектрик – DBS – эволюционировал, чтобы включить ловушки для радиочастотного шума, которые еще больше уменьшают диэлектрические искажения и наведенный шум.

**Диэлектрик:** изоляция между проводниками необходима для минимизации взаимодействия сигналов между собой и предотвращения коротких замыканий. Идеалом является практически полное отсутствие диэлектрического взаимодействия (как это, к примеру, достигается с помощью нашей технологии ZERO). Однако, за счет оптимизации свойств диэлектрических материалов между сигнальными проводниками, эти искажения можно также значительно снизить.




Монолитные  
проводники



Металлы



Рассеивание  
шумов



Диэлектрик

# DRAGONFLY

**Естественно красивый звук у вас под рукой – когда хотите и где хотите**

Благодаря смартфонами, планшетами и компьютерам, музыка и видео сегодня стали намного доступнее, чем когда-либо прежде.

К сожалению, цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) внутри этих устройств не выдерживают критики, даже если показатели разрешения и частоты дискретизации (24/192 и т. п.) выглядят достаточно внушительно. Эти встроенные ЦАПы могут воспроизводить звуки, но они не способны создать для вас красивую музыку.

DragonFly обходит несовершенные схемы обработки звука внутри этих устройств и выдает естественный и красивый звук прямо к вам в наушники, настольные колонки или даже традиционные аудиосистемы.

Независимо от того, используете ли вы бесплатный потоковый сервис, стриминг премиум-класса с высоким разрешением или MQA-кодированные файлы (например, с сервиса Tidal Masters), воспроизводите MP3-файлы или видео, все устройства семейства DragonFly делают ваши впечатления гораздо более убедительными и захватывающими.

DragonFly Black обеспечивает отличное качество звука и высокую детальность. DragonFly Red поднимает уровень воспроизведения еще выше, благодаря большей мощности, лучшему контролю и более глубокому погружению в звук. А теперь в семействе появился ещё и DragonFly Cobalt с его более совершенным процессором, микроконтроллером и фильтрацией радиочастотных помех, что обеспечивает еще большую четкость, динамику и утонченность, чем это было возможно ранее.



## DragonFly: USB ЦАП + Предварительный усилитель + Усилитель для наушников

- Проигрывает все музыкальные форматы: от MP3 до MQA и High-Res
- Совместим с компьютерами Apple® и Windows®
- Совместим с мобильными устройствами под iOS (необходим переходник Apple Lightning на USB 3.0 «Camera Adapter»)
- Совместим с мобильными устройствами под Android (необходим переходник DragonTail или любой другой адаптер USB для устройств на Android)
- Регулируемый выход с побитовой точностью рассчитан на наушники, активные колонки или усилители мощности
- Фиксированный выход. Подходит для использования с предусилителем или ресивером




	DragonFly Black	DragonFly Red	DragonFly Cobalt
<b>Выход</b>	1.2B	2.1B	
<b>Микросхема ЦАП</b>	ESS ES9010 с минимально-фазовым фильтром и быстрым спадом	ESS ES9016 с минимально-фазовым фильтром и быстрым спадом	ESS ES9038Q2M с минимально-фазовым фильтром и пологим спадом для более естественного звучания
<b>Регулятор громкости</b>	Аналоговый	64-разрядный побитово-точный цифровой регулятор громкости	
<b>Совместимость с настольными компьютерами</b>	Windows 7 и новее; Apple 10.6.8 и новее; Linux (без тех. поддержки)		
<b>Совместимость с мобильными устройствами</b>	Apple iOS 5 и новее; Android 5.0 и новее		
<b>Прилагаемый адаптер</b>	DragonTail A – C Адаптер		
<b>Аксессуары</b>	Защитный колпачок, чехол из искусственной кожи		
<b>Размеры</b>	62мм x 19мм x 12мм	62мм x 19мм x 12мм	57мм x 19мм x 12мм
	<b>Розничная цена: 156,00</b>	<b>Розничная цена: 313,00</b>	<b>Розничная цена: 469,00</b>

## JitterBug FMJ

### Фильтр помех от тока, передаваемого по USB

- Обеспечивает более объемное и увлекательное звучание.
- Двойные дискретные схемы рассеивания помех снижают все формы внутреннего шума как в передающих, так и в принимающих компонентах.
- Целнометаллический корпус с откидной крышечкой из углерода для защиты от внешних помех.
- Уменьшает пакетные ошибки и ослабляет джиттер.
- Используйте один JitterBug FMJ последовательно с любым USB ЦАП, включая DragonFly Red и DragonFly Black. Экспериментируйте с DragonFly Cobalt.
- Для дополнительного прироста качества используйте второй JitterBug FMJ параллельно (крайне желательно при использовании с DragonFly Cobalt).



Розничная цена: 94,00

## USB расширители и адаптеры

USB расширитель DragonTail имеет монолитные проводники с 5% серебряным покрытием и с контролируемой направленностью – для подавления радиочастотных шумов (RF).



**DragonTail USB A 2.0**  
USB A (мама) – USB A (папа)

Розничная цена: 33,00



**DragonTail USB A – USB Micro адаптер**  
USB A (мама) – USB Micro (папа)

Розничная цена: 33,00



**DragonTail A – C адаптер**  
(идет в комплекте с DragonFly Cobalt)

Розничная цена: 33,00

# СЕТЕВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

## Niagara и PowerQuest: системы рассеивания шумов с малым импедансом (Low-Z)

*Переосмысление науки о кондиционировании питания переменного тока*

### Что такое сетевой кондиционер питания и зачем он нужен?

Для многих сетевой кондиционер – устройство, которое обеспечивает достаточное количество розеток для всей аудио/видео системы, а также защищает подключенные устройства от ударов молнии и неисправностей проводки. Тем не менее, для чуткого слушателя многие сетевые кондиционеры способны существенно ухудшить качество работы аудио/видео системы.






Да, разумеется, в доме или здании может оказаться приглушенным свет из-за пониженного напряжения или вообще может произойти случайное отключение электричества, а форма синусоидальной волны переменного тока в сети всегда далека от совершенства. Однако, когда речь идет о питании, существуют две причины, по которым аудио/видео система может не работать в полную силу: 1) во время переходных процессов ток, питающий усилитель мощности, компрессируется (ограничивается), и 2) постоянно растущий уровень радиочастотных шумов маскирует и даже полностью скрывает тонкие нюансы сигнала низкого уровня.

По сравнению с Niagara или PowerQuest, простой разветвитель или настенная розетка могут привести к потере до трети низкоуровневой информации аудио сигнала, содержащей большую часть гармоник исходной записи, звукового образа, высоких частот и контроля басов — и как только эта информация пропадет, она исчезнет навсегда.

Технологии, реализованные в AudioQuest Niagara и PowerQuest, уникальны в классе всех продуктов питания — будь то изолирующие трансформаторы, регенераторы переменного тока, батареи резервного питания, устройства перетактирования и многие другие. Фильтры Niagara и PowerQuest и методы рассеивания шумов заземления работают равномерно или линейно в гораздо более широком диапазоне частот, где возникают наведенные помехи. Кроме того, устройства Niagara 3000, 5000 и 7000 имеют схему коррекции питания переходных процессов, которая обеспечивает резервуар тока для значительного повышения качества работы любого усилителя мощности.







	<b>PowerQuest 2</b>	<b>PowerQuest 3</b>	<b>Niagara 1200</b>	<b>Niagara 3000</b>	<b>Niagara 5000</b>	<b>Niagara 7000</b>
<b>Линейная технология рассеивания шумов</b>	Более 18 октав фильтрации дифференциальных помех	Более 18 октав фильтрации дифференциальных помех; 14 октав фильтрации синфазных помех	Level-X Более 19 октав фильтрации дифференциальных помех	Level-X Более 21 октавы фильтрации дифференциальных помех	Level-X Более 23 октав фильтрации дифференциальных помех; 16 октав фильтрации синфазных помех	Level-X Более 23 октав фильтрации дифференциальных помех; 20 октав фильтрации синфазных помех
<b>Запатентованная система рассеивания шумов земли</b>	1 розетка	2 розетки	2 банка (все розетки)	3 банка (все розетки)	6 банков (все розетки)	6 банков (все розетки)
<b>Неразрушаемая защита от высоковольтных выбросов</b>	Выдерживает многократные высоковольтные выбросы и импульсы до 6000V/3000A без остаточных повреждений		Не влияет на звучание; Выдерживает многократные высоковольтные выбросы и импульсы до 6000V/3000A без остаточных повреждений			
<b>Коррекция питания переходных процессов</b>	нет	нет	нет	До 55 ампер в пике; обеспечивает токовый резервуар для любого усилителя мощности (до 25 мс)	До 80 ампер в пике; обеспечивает токовый резервуар для любого усилителя мощности (до 25 мс)	До 80 ампер в пике; обеспечивает токовый резервуар для любого усилителя мощности (до 25 мс)
<b>Запатентованный изолирующий трансформатор с системой DBS</b>	нет	нет	нет	нет	нет	2 (розетки для компонентов-источников)
<b>Максимальный выходной ток (RMS)</b>	10 A (RMS) при 220-240 В	10 A (RMS) при 220-240 В	10 A (RMS) при 220-240 В	10 A (RMS) при 220-240 В	16 A (RMS) при 220-240 В	16 A (RMS) при 220-240 В
<b>Кол-во розеток</b>	6 всего: (1) 4K/8K Video, (3) Source, (2) High-Current	8 всего: (2) 4K/8K Video, (4) Source, (2) High-Current	7 всего: (5) Source (включая видео), (2) High-Current	7 всего: (5) Source (включая видео), (2) High-Current	12 всего: (8) Source (включая видео), (4) High-Current	12 всего: (8) Source (включая видео), (4) High-Current
<b>USB-A порты для зарядки</b>	2 высокоскоростных порта (суммарно 3.4 A)	4 высокоскоростных порта (суммарно 4.8 A)	нет	нет	нет	нет
<b>Сетевой кабель питания</b>	Полумонолитные проводники с контролем направленности, концентрические – длина 2.1 м		Сетевой кабель не входит в комплект – для достижения оптимальных результатов используйте кабели с технологиями ZERO и GND			
<b>Защита сигнальных линий</b>	нет	Ethernet	нет	нет	нет	нет
<b>Размеры</b>	393мм x 80мм x 153мм (включая проушины для монтажа на стену и съемное основание)	393мм x 80мм x 188мм (включая проушины для монтажа на стену и съемное основание)	493мм x 81мм x 190мм	445мм x 88мм x 386мм (Прилагается комплект для монтажа в стойку 2-RU)	445мм x 133мм x 437мм (комплект для монтажа в стойку 3-RU – по запросу)	445мм x 133мм x 437мм (комплект для монтажа в стойку 3-RU – по запросу)
<b>Вес</b>	2,2 кг	2,5 кг	8,2 кг	11,3 кг	17,2 кг	39 кг
	<b>Розничная цена: 368,00</b>	<b>Розничная цена: 515,00</b>	<b>Розничная цена: 1 564,00</b>	<b>Розничная цена: 4 691,00</b>	<b>Розничная цена: 7 818,00</b>	<b>Розничная цена: 14 855,00</b>

# КАБЕЛИ ПИТАНИЯ

## Сетевые кабели питания с малым импедансом и системой рассеивания помех (Low-Z I Noise-Dissipation) серий NRG, Wind и Storm

Сетевые кабели питания, поставляемые вместе с большинством аудио/видео компонентов, имеют много привлекательных особенностей. Они прочные, гибкие, компактные и могут неизменно поставлять вам необходимое напряжение переменного тока из «крана коммунальных служб» в течение многих лет. К тому же они недорогие.

К сожалению, эти обычные шнуры питания никогда не были способны обеспечить чувствительные компоненты необходимой им качественной энергией. Под этим мы подразумеваем возможность никак не ограничивать ток, потребляемый усилителем мощности при переходных процессах. Кроме того, кабель питания не должен добавлять шум к аудио/видео сигналам из-за радиочастотных наводок, которые воспринимаются AV-компонентом. Провод заземления является худшим разрушителем в этом аспекте, так как он не имеет «барьера» в виде блока питания, который помог бы уменьшить ущерб от индуцированного радиочастотного шума. Как правило, шум заземления стекает непосредственно в сигнальный тракт компонента.

Даже с передовой системой подготовки питания, такой как Niagara или PowerQuest, шнур переменного тока является ветвью системы рассеивания шумов. Подобно тому, как это делается в водопроводе, радиочастотный шум должен быть заранее удален из цепей до и внутри моего дома, которым он может причинить вред. Многие спрашивают, если моя внутри- или настенная проводка имеет столько метров в длину, как может иметь хоть какое-то значение 2-метровый сетевой кабель? Однако он важен по той же самой причине, по которой четыре квадратных дюйма грязи и мусора могут закупорить водопровод или водосточный желоб. Дренаж или распределение потоков воды работают точно также. Они – единая система.

С помощью кабелей питания AudioQuest и наших уникальных технологий, таких как ZERO (отсутствие характеристического импеданса) и нашей патентованной системы GND (для рассеивания шумов заземления), вы сможете ощутить более масштабную динамику, собранность басов, расширенные высокие частоты и самый «черный» фон тишины, который вы когда-либо слышали.



## Кабели питания серии NRG



**C5**

Максимум 2.5 A RMS  
при 230VAC 50Hz



**C7**

Максимум 2.5 A RMS  
при 230VAC 50Hz



**C13**

Максимум 10 A RMS  
при 230VAC 50Hz



**C17**

Для компонентов, использующих разъем C17 без заземления, пожалуйста, применяйте разъем C13. Вилка с заземлением необходима для работы системы рассеивания шумов (Noise-Dissipation System).



Модель	NRG-X2	NRG-Y2	NRG-Z2	NRG-X3	NRG-Y3	NRG-Z3
<b>Металл</b>	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической геометрией		Полумонолитная дважды полированная медь (PSC+) с концентрической геометрией	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической геометрией		Полумонолитная дважды полированная медь (PSC+) с концентрической геометрией
<b>Сечение</b>	1.04мм <sup>2</sup> (2.5 A при 220-240 В)			1.31мм <sup>2</sup> (Разъём C13: 10 A при 220-240 В, Разъём C5: 2.5 A при 220-240 В)		2.08мм <sup>2</sup> (10 A при 220-240 В)
<b>Технологии</b>	-	ZERO (нулевой характеристический импеданс)		—	ZERO (нулевой характеристический импеданс)	ZERO (нулевой характеристический импеданс), запатентованная система рассеивания земляных шумов (GND)
<b>Оболочка</b>	Черная с красными полосками из ПВХ	Темно-серая/Черная оплетка	Темно-красная/Черная оплетка	Черная с красными полосками из ПВХ	Темно-серая/Черная оплетка	Темно-красная/Черная оплетка
<b>Разъемы</b>	Разделка методом холодной сварки					

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1 м	73,00	117,00	212,00	89,00	212,00	223,00
2 м	89,00	145,00	268,00	112,00	268,00	313,00
3 м	106,00	173,00	324,00	134,00	324,00	402,00
4.5 м	131,00			167,00		
6 м	156,00			201,00		

Примечание: кабели NRG-X3 с разъемом C5 доступны только с длинами 1м, 2м и 3м

## Кабели питания серии Wind

Никогда не думайте о том, какой из разъемов требуется для компонента или сетевого кондиционера. Некоторые производители предпочитают один из типов входных разъемов IEC другому — даже если потребляемый ток у них минимальный.



**C13**

Максимум 10A RMS  
при 230VAC 50Hz



**C19**

Максимум 16A RMS  
при 230VAC 50Hz



Разъемы серии Wind



Разъемы Mistral для модификаций XTRM

В кабелях модификации XTRM установлены улучшенные разъемы Mistral, эквивалентные по уровню разъемам в серии Storm.

Модель	Monsoon	Monsoon XTRM	Blizzard ● 72V DBS Black	Blizzard XTRM ● 72V DBS Black	Silver Cloud ● 72V DBS Carbon	Silver Cloud XTRM ● 72V DBS Carbon
Тип вилки	Покрытие золотом, литая	Прямое покрытие серебром по красной меди	Покрытие золотом, литая	Прямое покрытие серебром по красной меди	Покрытие золотом, литая	Прямое покрытие серебром по красной меди
Металл	Полумонолитная дважды полированная медь (PSC+) с подлинно концентрической геометрией и длиннокристаллическая медь (LGC)		Полумонолитная дважды полированная медь (PSC+) с подлинно концентрической геометрией		Полумонолитное полированное серебро (PSS) и дважды полированная медь (PSC+) с подлинно концентрической геометрией	
Сечение	3.31мм <sup>2</sup>					
Технологии	ZERO (нулевой характеристический импеданс) для передачи токов без сжатия; GND (система рассеивания «земляных» шумов)					
Оболочка	Темно-синяя/Черная оплетка		Серебристая/Черная оплетка		Черная/Черная оплетка	
Разъемы	Прямое покрытие золотом и серебром, насаженные методом холодной сварки					

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1м	369,00	815,00	642,00	1 089,00	1 955,00	2 401,00
2м	503,00	949,00	838,00	1 284,00	3 036,00	3 797,00
3м	638,00	1 083,00	1 033,00	1 480,00	3 351,00	5 194,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	–	134,00/м + 681,00	–	195,00/м + 893,00	–	1 396,00/м + 1 005,00

## Mistral – кабель питания переменного тока в бухте и разъемы

**Металл:** Полумонолитная дважды полированная медь (PSC+) с подлинно концентрической геометрией и и длиннокристаллическая медь (LGC)

**Сечение:** 3,31мм<sup>2</sup>

**Технология:** GND (система рассеивания «земляных» шумов)

**Оболочка:** Темно-серая/Светло-серая из ПВХ

**Разъемы:** Mistral (продаются отдельно) – вилки питания переменного тока



**Розничная цена:**  
1 метр: 112,00  
50 меров: 5 585,00



**Mistral**  
– вилка Schuko  
**Розничная цена: 168,00**



**Mistral**  
– разъем C13  
**Розничная цена: 168,00**



**Mistral**  
– разъем C19  
**Розничная цена: 168,00**

# Кабели питания серии Storm

Никогда не думайте о том, какой из разъемов требуется для компонента или сетевого кондиционера. Некоторые производители предпочитают один из типов входных разъемов IEC другому — даже если потребляемый ток у них минимальный.



**C15**  
Максимум 10A RMS  
при 230VAC 50Hz













**C19**  
Максимум 16A RMS  
при 230VAC 50Hz







Разъёмы серии Storm

Кабели питания High-Current для больших изменяемых токов – оптимизированы для использования с сетевыми кондиционерами/регенераторами напряжения, усилителями мощности и любыми другими компонентами, содержащими встроенный усилитель мощности, включая AV-ресиверы, активные колонки и активные сабвуферы.

Модель	 <b>Thunder</b> ● 72V DBS Black	 <b>Tornado</b> ● 72V DBS Carbon	 <b>Hurricane</b> ● 72V DBS Carbon	 <b>FireBird</b> ● 72V DBS Carbon	 <b>Dragon</b> ● 72V DBS Carbon
Металл	Монолитная длиннокристаллическая медь (LGC) и полированная медь (PSC)	Монолитная полированная медь (PSC) и дважды полированная медь (PSC+)	Монолитная дважды полированная медь (PSC+)	Монолитное полированное серебро PSS и дважды полированная медь (PSC+)	Монолитное полированное серебро PSS
Технологии	ZERO (нулевой характеристический импеданс) для передачи токов без сжатия; GND (система рассеивания «земляных» шумов)				
Оболочка	 Коричневая/Черная оплетка	 Серебристая/Черная оплетка	 Темно-синяя/Черная оплетка	 Темно-красная/Черная оплетка	 Черная/Черная оплетка
Разъемы и сечение	Покрытие серебром по красной и бериллиевой меди. 4,17мм² Фаза и Нейтраль, 3,31мм² Земля				
Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1м	949,00	1 340,00	1 955,00	3 798,00	6 031,00
2м	1 117,00	1 675,00	2 792,00	6 478,00	10 946,00
3м	1 284,00	2 010,00	3 630,00	9 159,00	15 861,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	168,00/м + 782,00	335,00/м + 1 005,00	838,00/м + 1 117,00	2 681,00/м + 1 117,00	4 915,00/м + 1 117,00

Кабели питания Source для токов постоянного значения – оптимизированы для использования с аудио/видео источниками, потребляющими фиксированные токи.

Модель	-	 <b>Tornado</b> ● 72V DBS Carbon	 <b>Hurricane</b> ● 72V DBS Carbon	 <b>FireBird</b> ● 72V DBS Carbon	 <b>Dragon</b> ● 72V DBS Carbon
Разъемы и сечение	-	Покрытие серебром по красной и бериллиевой меди – 1,31мм² Фаза, Нейтраль и Земля			
Длина	-	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1м	-	1 061,00	1 564,00	3 239,00	4 914,00
2м	-	1 229,00	2 122,00	5 361,00	8 712,00
3м	-	1 396,00	2 681,00	7 483,00	12 510,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	-	168,00/м + 894,00	558,00/м + 1 005,00	2 122,00/м + 1 117,00	3 798,00/м + 1 117,00

# Аксессуары для кабелей питания

## IEC C13 разъём-вилка

Высококачественные цельнометаллические проводники от входа до всех выходов сохраняют преимущества великолепных кабелей переменного тока AudioQuest.



**IEC90°/1**  
Переходник имеет изгиб со стороны центрального контакта

**Розничная цена: 26,00**



**IEC90°/2**  
Переходник имеет изгиб со стороны двух боковых контактов


**Розничная цена: 26,00**



## C7 90° Комплект переходников

- Обеспечивает угол в 90° для соединений с помощью разъемов C7
- Можно сделать двойной изгиб
- Без полярности – для максимальной гибкости
- В упаковке 2 разных переходника (типы «Е» и «U»)


Комплект из 2 штук  
**Розничная цена: 47,00**



## Подставки под кабели Fog Lifters

Подставьте Fog Lifters под акустические кабели или кабели питания, чтобы значительно уменьшить радиочастотное воздействие от пола или от незаизолированных участков кабеля в местах подключения, которые имеют слишком большую контактную массу и являются источниками РЧ-помех.

Комплект из 8 штук  
**Розничная цена: 194,00**



# АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

## Тщательно сконструированные, чтобы свести к минимуму шумы и искажения

### Не навреди: Четыре элемента сегодня

AudioQuest всегда применяет принцип четырех базовых элементов самым продуманным и эффективным образом, чтобы предложить наилучшее качество работы кабеля за свои деньги — причем во всех ценовых категориях. Хотя реализация этих методов постепенно эволюционировала на протяжении многих лет, наш главный руководящий принцип остается неизменным: «Не навреди».

### Монолитные проводники

Взаимодействие жил проводников между собой остается самым большим потенциальным источником искажений в кабелях. Монолитные, или моножилные проводники, являются желательным идеалом и наиболее полным решением этой проблемы. Однако даже в наших полумонолитных проводниках используются технологии, которые минимизируют эту проблему — например, концентрическая геометрия укладки жил проводника. Они позволяют устранить многие причины искажений, и сами по себе идеально подходят для растущего числа возможных применений кабелей.

### Металлы высокой чистоты

Металлические проводники высокой чистоты с отполированной поверхностью и упорядоченной внутренней кристаллической структурой значительно снижают шумы и искажения. Тщательно обработанные смеси металлов и различные калибры проводников могут быть эффективно использованы для формирования звукового «почерка» кабеля — это экономически эффективный метод для создания высококачественных моделей.

### Рассеивание шумов

Нежелательный радиочастотный шум всегда воздействует на кабель, а соответственно на звучание в целом. Это «загрязнение» в конечном счете маскирует и искажает критические важные участки аудио/видео сигнала. Поскольку подобный паразитный шум присутствует сегодня в большей степени, чем

когда-либо ранее в истории, мы должны полагаться на более широкий арсенал технологий рассеивания шумов:

- Проводники с контролируемой направленностью минимизируют высокочастотный шум, «направляя» и отводя его от наиболее уязвимых компонентов.
- Технология ZERO (нулевой характеристический импеданс или его отсутствие) применяет ультралинейное рассеивание шумов в максимально широком диапазоне частот. Она также обеспечивает несжатую передачу тока при переходных процессах для питания усилителей мощности и акустических систем.
- Технология рассеивания земляных шумов (GND) устраняет наведенный радиочастотный шум с помощью уникального метода противофазного погашения.
- Испытанный и проверенный метод подачи напряжения смещения на диэлектрик — DBS — эволюционировал, чтобы включить ловушки для радиочастотного шума, которые еще больше уменьшают диэлектрические искажения и наведенный шум.

### Диэлектрик


Изоляция между проводниками необходима для минимизации взаимодействия сигналов между собой и предотвращения коротких замыканий. Идеалом является практически полное отсутствие диэлектрического взаимодействия (как это, к примеру, достигается с помощью нашей технологии ZERO). Однако, за счет оптимизации свойств диэлектрических материалов между сигнальными проводниками, эти искажения можно также значительно снизить.






# Разделка акустических кабелей


**Full-Range (FR) – полнодиапазонное соединение**  
 Без биваеринга (Non-BiWire) для всех серий




**Single-BiWire (SBW) – биваеринг в одном кабеле**  
 Только для моделей серии Rocket



**BiWire COMBO – комбинированный биваеринг**  
 Для серий Folk Heroes и Mythical Creatures  
 Комбинация кабелей ZERO и BASS



**Single-BiAmp (SBA) – биампинг в одном кабеле**  
 Только для моделей серии Rocket



Дополнительная плата за разделку кабелей:

Цены на кабели данной разделки уточняйте при заказе у менеджера.

Специальный кабель для подключения сабвуфера в стерео



На фото представлена одна из возможностей подключения. За консультацией обращайтесь к менеджеру.

# Варианты разъемов для кабелей серии Mythical Creature и Folk Hero: «бананы» или лопатки?



Изолированные (совместимые) клеммы могут не допускать установку двух комплектов разъемов.

## Разъёмы со стороны усилителя:

Возможен выбор одного из видов – 1000 Series Multi-Spade, Banana, U-Spade, или V-Spade (только для кабелей Silver)


Часто выбор между разъёмами «Банан» и «Лопатка» для акустических кабелей сводится к личным предпочтениям. Однако сегодня соответствующие требованиям ЕС изолированные клеммы используются в гораздо большем количестве усилителей мощности, чем когда-либо прежде. Это иногда затрудняет, если не делает невозможным, использование разъемов «Банан». Кроме того, учитывая диаметр и вес наших акустических кабелей серии Mythical Creatures, разъемы типа «Лопатка» лучшим образом выдерживают их. Это особенно касается клемм, которые не позволяют «Бананам» полностью войти в них.

Кроме того, винтовые клеммы, соответствующие требованиям ЕС, не будут нормально принимать ни наши V-образные лопатки, ни мульти-лопатки целиком. Для этих применений (или когда вы не уверены в совместимости) мы настоятельно рекомендуем U-образные лопатки, так как они будут подходить к любой клемме. V-лопатки – это специальный соединитель, который хорошо работает с большими клеммами (например, такими как Mundorf), поскольку они обеспечивают дополнительный зазор.


## Разъёмы со стороны акустических систем:

Возможен выбор одного из видов – 1000-Series Spade или Banana (только для кабелей Silver)


Здесь мы обычно рекомендуем U-образные лопатки (U-Spade) или разъемы «Банан». Однако, даже если кабель не такой тяжелый, давление на этот конец кабеля не такое большое (как в случае с биваерингом), все равно необходимо учитывать конструкцию клемм. Если бананам не удастся полностью войти в клемму, мы рекомендуем использовать лопатки.




Размеры «Бананов» (мм)



Размеры лопаток Multi-Spade (мм)



Размеры лопаток U-Spade (мм)



Размеры лопаток V-Spade (мм)

## Как заказать разделанный акустический кабель


Необходимо указать тип разъёма («бананы» или подходящие лопатки), затем покрытие разъемов (серебро – Silver или золото – Gold, где это возможно).

В спецификации акустических кабелей приведены цены за кабельную пару. Можно приобрести и одиночный кабель (например, для центрального канала или сабвуфера) – в этом случае заказ будет на 0.5 пары в половину указанной цены.

При заказе любого акустического кабеля, разделанного на фабрике, пожалуйста, указывайте все параметры, указанные в примерах ниже:


Кол-во	Пара или штука	Длина	Серия	Вариант разделки	Разъёмы со стороны усилителя	Разъёмы со стороны АС	Покрытие разъемов
1	Пара	3м	Rocket 88	FR	Spade	Banana	Silver
2	Штука	2м	William Tell	COMBO	U-Spade	Banana	—
1	Штука	3м	Rocket 44	SBW	Spade	Banana	Gold

## Акустические кабели: серия Type



Модель	Q2	Type 5	Type 9	Type 9+DBS ● 72V DBS Black
Металл	Длиннокристаллическая медь LGC с концентрической укладкой	Монолитная дважды полированная медь PSC+, проводники Sonic-Signature и длиннокристаллическая медь LGC	Монолитная дважды полированная медь PSC+	
Сечение	1,65мм <sup>2</sup>	1,65мм <sup>2</sup>	1,65мм <sup>2</sup>	1,65мм <sup>2</sup>
Геометрия	Витая пара с малой индуктивностью		Star-Quad (Звезда)	
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Нет	Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода	Многослойная система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода	
Оболочка	Разделанный – Чёрный ПВХ; в бухте – Чёрный или Белый ПВХ	Разделанный – Коричневая/Черная оплетка; в бухте – Черный ПВХ с красными полосами	Красная/Черная оплетка	
Разъемы	SureGrip 100 BFA Silver	SureGrip 300 на выбор: BFA или Multi-Spade, посеребрённые или позолоченные	SureGrip 500 на выбор: Banana или Multi-Spade, посеребрённые или позолоченные	SureGrip 500 на выбор: Banana или Multi-Spade, посеребрённые
Готовые длины	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
2м пара	-	392,00	667,00	1 002,00
2.5м пара	-	416,00	721,00	1 057,00
3м пара	257,00	444,00	776,00	1 112,00
4м пара	-	499,00	886,00	1 221,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	-	55,00/м + 279,00	110,00/м + 447,00	110,00/м + 782,00
Кабели в бухтах и на отрез кратно метру	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1м	13,00	22,00	55,00	-
50м	-	2 198,00	2 748,00	-
100м	1 282,00	-	5 495,00	-

# Акустические кабели: серия Rocket



Модель	Rocket 11	Rocket 22	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88 ● 72V DBS Black
<b>Металл</b>	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с подлинно концентрической укладкой	Полумонолитная полированная медь PSC и длиннокристаллическая медь LGC с подлинно концентрической укладкой	Монолитная полированная медь PSC и длиннокристаллическая медь LGC	Монолитная дважды полированная медь PSC+ и полированная медь PSC	Монолитная дважды полированная медь PSC+
<b>Сечение</b>	2,08мм <sup>2</sup>	3,31мм <sup>2</sup>	2,08мм <sup>2</sup>	3,31мм <sup>2</sup>	
<b>Геометрия</b>	Двойная витая пара			Двойная Star-Quad (звезда)	
<b>Диэлектрик</b>	ПВХ			Вспененный полиэтилен (для всех плюсовых проводников)	
<b>Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)</b>	Нет	Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода			
<b>Оболочка</b>	Разделанный – Черная с серыми полосами CL3 ПВХ; в бухте – Черная или белая с серыми полосами CL3 ПВХ	Разделанный – Черная с синими полосами CL3 ПВХ; в бухте – Черная или белая с синими полосами CL3 ПВХ	Красная/Черная оплетка или ПВХ	Серебристая/Черная оплетка или ПВХ	Зеленая/Черная оплетка или ПВХ
<b>Варианты разделки</b>	Полнодиапазонное соединение, однокабельный биваеринг в одном кабеле, биампинг, стерео подключение сабвуфера одним кабелем				
<b>Варианты разъемов</b>	SureGrip 300 на выбор: BFA или Multi-Spade, посеребрённые или позолоченные		SureGrip 300 на выбор: BFA или Multi-Spade, посеребрённые или позолоченные	SureGrip 500 на выбор: Banana или Multi-Spade, посеребрённые или позолоченные	


Готовые длины	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
2м пара	304,00	370,00	442,00	698,00	1 374,00
2.5м пара	319,00	406,00	497,00	801,00	1 517,00
3м пара	334,00	443,00	552,00	903,00	1 661,00
4м пара	363,00	516,00	662,00	1 108,00	1 948,00
<b>Формула для расчёта стоимости заказной длины</b>	<b>29,00/м + 246,00</b>	<b>73,00/м + 223,00</b>	<b>95,00/м + 222,00</b>	<b>205,00/м + 288,00</b>	<b>287,00/м + 799,00</b>
<b>Кабели в бухтах и на отрез кратно метру</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>
1м	15,00	37,00	46,00	92,00	128,00
50м	733,00	1 832,00	2 290,00	4 579,00	6 411,00
100м	1 465,00	3 664,00	4 579,00	—	—

# Акустические кабели, серия Folk Heroes: Robin Hood

ZERO в разрезе



BASS в разрезе



Модель	Robin Hood <b>ZERO</b> ● 72V DBS Carbon	Robin Hood <b>BASS</b> ● 72V DBS Carbon	Robin Hood <b>BiWire COMBO</b> (ZERO + BASS) ● 72V DBS Carbon	Robin Hood <b>SILVER</b> ● 72V DBS Carbon	Robin Hood <b>SILVER BiWire COMBO</b> (SILVER + BASS) ● 72V DBS Carbon
Металл	Монолитная дважды полированная медь PSC+		См. х-ки на кабели ZERO и BASS	Проводники Sonic-Signature из монолитного полированного серебра PSS и дважды полированной меди PSC+	См. характеристики кабелей SILVER и BASS
Сечение	1,65мм <sup>2</sup>			1,65мм <sup>2</sup>	
Геометрия	ZERO (нулевой характеристический импеданс)			ZERO (нулевой характеристический импеданс)	
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Многослойная система рассеивания шумов на основе углерода	GND (система рассеивания «земляных» шумов)		Многослойная система рассеивания шумов на основе углерода	
Оболочка	Темно-зеленая/Черная оплетка	Черная оплетка		Светло-серая/Черная оплетка	
Варианты разделки	Полнодиапазонное соединение или BiWire COMBO (в комбинации с кабелем BASS)	BiWire COMBO (в комбинации с кабелем ZERO)	Full-Range или BiWire COMBO (в комбинации с кабелем BASS)		
Варианты разъёмов (1000 Series, Silver)	Сторона усилителя: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами», лопатками Multi-Spade или V-Spade / Сторона AC: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами» или лопатками Multi-Spade				

Готовые длины	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
2м пара	2 059,00	2 059,00	3 677,00	4 769,00	6 608,00
2.5м пара	2 264,00	2 264,00	4 043,00	5 685,00	7 707,00
3м пара	2 469,00	2 469,00	4 410,00	6 601,00	8 806,00
4м пара	2 880,00	2 880,00	5 142,00	8 433,00	11 004,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	410,00/м + 1 238,00	410,00/м + 1 238,00	733,00/м + 2 212,00	1 832,00/м + 1 106,00	2 198,00/м + 2 212,00

# Акустические кабели, серия Folk Heroes: William Tell



Модель	William Tell <b>ZERO</b> ● 72V DBS Carbon	William Tell <b>BASS</b> ● 72V DBS Carbon	William Tell <b>BiWire COMBO</b> (ZERO + BASS) ● 72V DBS Carbon	William Tell <b>SILVER</b> ● 72V DBS Carbon	William Tell <b>SILVER BiWire COMBO</b> (SILVER + BASS) ● 72V DBS Carbon
<b>Металл</b>	Монолитная дважды полированная медь PSC+	Проводники Sonic-Signature из монолитной дважды полированной меди PSC+ и длинокристаллической меди LGC	См. характеристики кабелей ZERO и BASS	Проводники Sonic-Signature из монолитного полированного серебра PSS и дважды полированной меди PSC+	См. характеристики кабелей SILVER и BASS
<b>Сечение</b>	2,62мм²			2,62мм²	
<b>Геометрия</b>	ZERO (нулевой характеристический импеданс)			ZERO (нулевой характеристический импеданс)	
<b>Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)</b>	Многослойная система рассеивания шумов на основе углерода	GND (система рассеивания «земляных» шумов)		Многослойная система рассеивания шумов на основе углерода	
<b>Оболочка</b>	Темно-красная/Черная оплетка	Черная оплетка		Серебряно-чёрная оплётка	
<b>Варианты разделки</b>	Полнодиапазонное соединение или BiWire COMBO (в комбинации с кабелем BASS)	BiWire COMBO (в комбинации с кабелем ZERO)	Полнодиапазонное соединение или BiWire COMBO (в комбинации с кабелем BASS)		
<b>Варианты разъёмов (1000 Series, Silver)</b>	Сторона усилителя: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами», лопатками Multi-Spade или V-Spade / Сторона АС: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами» или лопатками Multi-Spade				

Готовые длины	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
2м пара	3 018,00	2 073,00	5 091,00	6 682,00	8 755,00
2.5м пара	3 384,00	2 256,00	5 641,00	7 964,00	10 220,00
3м пара	3 751,00	2 439,00	6 190,00	9 246,00	11 685,00
4м пара	4 483,00	2 806,00	7 289,00	11 810,00	14 616,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	733,00/м + 1 553,00	366,00/м + 1 340,00	1 099,00/м + 2 893,00	2 564,00/м + 1 553,00	2 931,00/м + 2 893,00

# Акустические кабели, серия Mythical Creatures: ThunderBird



Модель	ThunderBird ZERO ● 72V DBS Carbon	ThunderBird BASS ● 72V DBS Carbon	ThunderBird BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS Carbon
Металл	Монолитная дважды полированная медь PSC+	Проводники Sonic-Signature из монолитной дважды полированной меди PSC+ и длинокристаллической меди LGC	
Сечение	5,26мм <sup>2</sup>		
Геометрия	ZERO (нулевой характеристический импеданс)		
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Многослойная система рассеивания шумов на основе углерода	GND (система рассеивания «земляных» шумов)	См. характеристики кабелей ZERO и BASS
Оболочка	Синяя/Черная оплетка		
Варианты разделки	Полнодиапазонное соединение или BiWire COMBO (в комбинации с кабелем BASS)	BiWire COMBO (в комбинации с кабелем ZERO)	
Варианты разъемов (1000 Series, Silver)	Сторона усилителя: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами», лопатками Multi-Spade или V-Spade / Сторона АС: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами» или лопатками Multi-Spade		

Готовые длины	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
2м пара	4 906,00	4 844,00	8 641,00
2.5м пара	5 603,00	5 357,00	9 740,00
3м пара	6 299,00	5 870,00	10 839,00
4м пара	7 691,00	6 896,00	13 037,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	1 392,00/м + 2 122,00	1 026,00/м + 2 792,00	2 198,00/м + 4 244,00

# Акустические кабели, серия Mythical Creatures: FireBird

ZERO в разрезе



BASS в разрезе



Модель	FireBird ZERO ● 72V DBS Carbon	FireBird BASS ● 72V DBS Carbon	FireBird BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS Carbon
Металл	Проводники Sonic-Signature из из монолитного полированного серебра PSS и дважды полированной меди PSC+		
Сечение	5,26мм <sup>2</sup>		
Геометрия	ZERO (нулевой характеристический импеданс)		
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Многослойная система рассеивания шумов на основе углерода	GND (система рассеивания «земляных» шумов)	См. характеристики кабелей ZERO и BASS
Оболочка	Темно-красная/Черная оплетка		
Варианты разделки	Полнодиапазонное соединение или BiWire COMBO (в комбинации с кабелем BASS)	BiWire COMBO (в комбинации с кабелем ZERO)	
Варианты разъемов (1000 Series, Silver)	Сторона усилителя: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами», лопатками Multi-Spade или V-Spade / Сторона АС: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами» или лопатками Multi-Spade		

Готовые длины	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
2м пара	14 578,00	11 647,00	26 226,00
2.5м пара	17 692,00	14 029,00	31 721,00
3м пара	20 806,00	16 410,00	37 216,00
4м пара	27 034,00	21 173,00	48 207,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	6 228,00/м + 2 122,00	4 763,00/м + 2 122,00	10 991,00/м + 4 244,00



# Акустические кабели, серия Mythical Creatures: Dragon



Модель	Dragon ZERO ● 72V DBS Carbon	Dragon BASS ● 72V DBS Carbon	Dragon BiWire COMBO (ZERO + BASS) ● 72V DBS Carbon
Металл	Проводники Sonic-Signature из монолитного полированного серебра PSS и дважды полированной меди PSC+		
Сечение	5,26мм <sup>2</sup>		
Геометрия	ZERO (нулевой характеристический импеданс)		
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Многослойная система рассеивания шумов на основе углерода	GND (система рассеивания «земляных» шумов)	См. характеристики кабелей ZERO и BASS
Оболочка	Черная оплетка		
Варианты разделки	Полнодиапазонное соединение или BiWire COMBO (в комбинации с кабелем BASS)	BiWire COMBO (в комбинации с кабелем ZERO)	
Варианты разъемов (1000 Series, Silver)	Сторона усилителя: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами», лопатками Multi-Spade или V-Spade / Сторона АС: выбор между лопатками U-Spade (рекомендуются по умолчанию), «бананами» или лопатками Multi-Spade		
Готовые длины	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
2м пара	25 569,00	19 707,00	45 276,00
2.5м пара	31 431,00	24 104,00	55 534,00
3м пара	37 292,00	28 500,00	65 792,00
4м пара	49 016,00	37 292,00	86 308,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	11 723,00/м + 2 122,00	8 793,00/м + 2 122,00	20 516,00/м + 4 244,00

## Аксессуары для акустических кабелей

### Перемычки BiWire Jumpers

Перемычки из монолитной полированной меди PSC заменяют штампованные перемычки, поставляемые вместе с акустическими системами, допускающими подключение по биваерингу.

Комплект из 4 штук по 10.1 см



**BiWire Jumpers-G**  
(Прямое покрытие золотом)  
Розничная цена: 39,00



**BiWire Jumpers-S**  
(Прямое покрытие серебром)  
Розничная цена: 39,00

Более совершенный апгрейд штампованных латунных перемычек для биваеринга, поставляемых в комплекте с акустическими системами. Монолитные проводники из дважды полированной меди PSC+ или полированного серебра PSS. На выбор разные комбинации разъёмов – Banana или Multi-Spade серии SureGrip 500 с прямым покрытием серебром или золотом. Длина перемычки – 20.3 см, включая разъёмы.



**Saturn (PSC+)**  
Комплект из 4 штук  
Розничная цена: 257,00





**Jupiter (PSS)**  
Комплект из 4 штук  
Розничная цена: 614,00

### Использование перемычек BiWire Jumpers с полнодиапазонными кабелями для акустических систем, допускающих подключение по биваерингу

Подсоедините (+) акустического кабеля к разъёму Treble (+) и (-) акустического кабеля к разъёму Bass (-)

Для 3-полосных АС: подсоедините акустический кабель к разъёмам (+) и (-) группы ВЧ (Treble) соответственно

Для 2-полосных АС: подсоедините (+) акустического кабеля к разъёму (+) группы ВЧ (Treble) и (-) кабеля к разъёму (-) группы НЧ (Bass) соответственно




### Подставки под кабели – Fog Lifters

Подставьте Fog Lifters под акустические кабели или кабели питания, чтобы значительно уменьшить радиочастотное воздействие от пола или от незаизолированных участков кабеля в местах подключения, которые имеют слишком большую контактную массу и являются источниками РЧ-помех.



Комплект из 8 штук  
Розничная цена: 194,00



# АНАЛОГОВЫЕ МЕЖБЛОЧНЫЕ КАБЕЛИ

*Чем выше вы забираетесь,  
тем меньше вы слышите?*

Чем выше вы поднимаетесь по иерархии моделей аналоговых межблочных кабелей AudioQuest, тем все лучше и лучше становится их качество передачи сигналов. Это интуитивно понятно всем и сразу, но, возможно, менее очевидным является тот факт, что перемещение вверх по линейке означает, что вы все меньше и меньше слышите сам кабель. Причина этого явления проста: чем лучше звуковой сигнал защищен от воздействий и разрушений на своем пути, тем больше слушатель ощущает эмоциональное воздействие музыки и подлинность звучания. Большая достоверность исходного звукового сигнала становится возможной благодаря использованию превосходных материалов и тщательному внедрению все более сложных методов проектирования и производства.

Музыка – удивительно сложное явление, и наш слух очень чувствителен к ее нюансам. Поразительно доступная серия кабелей Bridges & Falls – прекрасная отправная точка для начала путешествия. Тем не менее, каждый шаг вверх по лестнице к серии Elements обеспечивает все большую ясность, более плавный и естественный звук, большие динамические контрасты и более выразительное представление музыки.

По мере того как вы поднимаетесь по ступеням качества вместе со своими клиентами, вы, наверняка, услышите прогресс в совершенстве металлов проводников, от монолитной длиннокристаллической меди (LGC) – до меди с идеально отполированной поверхностью (PSC и PSC+) и серебра (PSS); а также в геометрии и структуре кабелей – от двойной до тройной сбалансированной структуры (Double- to Triple-Balanced); прогресс в изоляции – от вспененного полиэтилена (Foamed-PE) до полиэтиленовых воздушных трубок FEP (FEP Air-Tubes); и в методах рассеивания шумов с помощью технологии Noise-Dissipation System: от основы в виде слоев металла до слоев углерода, а также нашей запатентованной системы предзарядки диэлектрика DBS.

По всей линейке моделей AudioQuest всегда на 100% просматривается система зависимости их ценности от качества. Поднимайтесь по этим ступенькам до тех пор, пока дополнительные затраты на более совершенную модель больше не перестанут быть самым недорогим способом добиться наибольшего улучшения – но не удивляйтесь, если ваши клиенты окажутся на вершине линейки, прежде чем достигнут этой точки!



Angel



Wind



Victoria



Water



Sydney



Yukon



Big Sur



Mackenzie




Golden Gate



Red River



Evergreen



Chicago



## Аналоговые межблочные кабели: Bridges & Falls

Jack 3.5mm Male

2xRCA Male

Jack 3.5mm Female

5 Pin DIN



Модель	Tower	Evergreen	Golden Gate	Big Sur	Sydney	Yosemite ● 72V DBS Black	Angel ● 72V DBS Carbon
<b>Металл</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь LGC		Монолитная полированная медь PSC	Монолитная дважды полированная медь PSC+			Монолитное полированное серебро PSS
<b>Геометрия</b>	Асимметричная двойная балансная структура, более низкий импеданс «земли», одинаковое качество + и – проводников						
<b>Диэлектрик</b>	Вспененный полиэтилен				Воздушные трубки из полиэтилена	Воздушные трубки из FEP полиэтилена	
<b>Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)</b>	Система рассеивания шумов со слоями металла (Noise-Dissipation)				Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода		
<b>Оболочка</b>	Черная с белыми полосками ПВХ	Зеленая/Черная оплетка	Красная/Черная оплетка	Коричневая/Черная оплетка	Темно-серая/Черная оплетка	Зеленая/Черная оплетка	Серебристая/Черная оплетка
<b>Разъемы</b>	Холодная сварка, покрытие золотом			Холодная сварка, покрытие золотом по чистой багряной меди		Холодная сварка, прямое покрытие серебром по чистой красной меди	
<b>Применение</b>							
Jack 3.5mm Male – 2xRCA Male				Да			
2xRCA Male – 2xRCA Male				Да			
Jack 3.5mm Male – Male				Да			
Jack 3.5mm Male – Female	Только 3 м и 5 м	Нет	Только 2 м и 5 м	Нет	Нет	Да	
Jack 3.5mm Male – 5 Pin DIN	Нет					Да	
5 Pin DIN – 5 Pin DIN	Нет					Да	
5 Pin DIN – 2xRCA Male	Нет					Да	

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
0.6 м	31,00	51,00	84,00	132,00	190,00	639,00	1 117,00
1 м	33,00	56,00	89,00	145,00	223,00	737,00	1 340,00
1.5 м	37,00	61,00	98,00	162,00	262,00	860,00	1 620,00
2 м	40,00	67,00	106,00	179,00	302,00	983,00	1 899,00
3 м	47,00	78,00	123,00	212,00	380,00	1 229,00	2 457,00
5 м	60,00	100,00	156,00	279,00	536,00	1 720,00	3 574,00
8 м	80,00	134,00	207,00	380,00	771,00	2 457,00	5 250,00
12 м	107,00	179,00	274,00	514,00	1 083,00	3 440,00	7 483,00
16 м	134,00	223,00	341,00	648,00	1 396,00	4 423,00	9 717,00
20 м	161,00	268,00	408,00	782,00	1 709,00	5 406,00	11 951,00

Кабели Tower и Golden Gate продаются также и в упаковках для инсталляторов. См. стр. 64.

# Аналоговые межблочные кабели: Rivers & Elements

RCA Male									
XLR Male									
XLR Female									
Модель	Chicago	Red River	Mackenzie	Yukon RCA	Yukon XLR	Water ● 72V DBS Black	Earth ● 72V DBS Carbon	Wind ● 72V DBS Carbon	Fire ● 72V DBS Carbon
<b>Металл</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь LGC	Монолитная полированная медь PSC	Монолитная дважды полированная медь PSC+			Монолитное полированное серебро PSS			
<b>Геометрия</b>	Двойная балансная	Тройная балансная (отдельный «земляной» проводник)		Двойная балансная	Тройная балансная (отдельный «земляной» проводник)				
<b>Диэлектрик</b>	Вспененный жесткий полимер			Воздушные трубки из полиэтилена			Воздушные трубки из FEP полиэтилена		
<b>Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)</b>	Система рассеивания шумов со слоями металла (Noise-Dissipation)		Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода			Многослойная система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода			
<b>Оболочка</b>	Зеленая/Черная оплетка или CL3/FT4 ПВХ	Красная/Черная оплетка или CL3/FT4 ПВХ	Коричневая/Черная оплетка или CL3/FT4 ПВХ	Черная/Темно-серая оплетка		Синяя/Черная оплетка	Зеленая/Черная оплетка	Серебристая/Черная оплетка	Красная/Черная оплетка
<b>Разъемы</b>	Холодная сварка, покрытие золотом		Холодная сварка, прямое покрытие серебром по багряной меди			Холодная сварка, прямое покрытие серебром по красной меди высокой чистоты			
Применение									
RCA Male – RCA Male	Да			Да					
XLR Male – XLR Female	Нет			Да					
Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
0.5 м	106,00	190,00	285,00	441,00	475,00	670,00	1 117,00	1 899,00	2 792,00
0.75 м	109,00	195,00	299,00	472,00	517,00	726,00	1 229,00	2 234,00	3 351,00
1 м	112,00	201,00	313,00	503,00	558,00	782,00	1 340,00	2 569,00	3 909,00
1.5 м	117,00	212,00	341,00	564,00	642,00	893,00	1 564,00	3 239,00	5 026,00
2 м	123,00	223,00	369,00	625,00	726,00	1 005,00	1 787,00	3 909,00	6 143,00
3 м	134,00	246,00	424,00	748,00	894,00	1 229,00	2 234,00	5 250,00	8 377,00
4 м	145,00	268,00	480,00	871,00	1 061,00	1 450,00	2 682,00	6 589,00	10 611,00
5 м	156,00	290,00	536,00	994,00	1 229,00	1 675,00	3 129,00	7 929,00	12 845,00
6 м	167,00	313,00	592,00	1 117,00	1 396,00	1 896,00	3 576,00	9 269,00	15 079,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	11,00/м + 100,00	22,00/м + 179,00	56,00/м + 257,00	123,00/м + 380,00	134,00/м + 369,00	223,00/м + 558,00	447,00/м + 894,00	1 340,00/м + 1 229,00	2 234,00/м + 1 675,00
Кабели в бухтах и на отрез кратню метру	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1м	6,00	12,00	28,00	-	-	-	-	-	-
50 м	-	-	1 396,00	-	-	-	-	-	-
100 м	558,00	1 117,00	-	-	-	-	-	-	-

## Кабели для сабвуферов




Модель	Black Lab	Greyhound	Irish Red	Boxer	Husky ● 72V DBS Black	Wolf ● 72V DBS Black	
Металл	Длиннокристаллическая медь LGC	Покрытие серебром 0.5%		Покрытие серебром 1.25%	Покрытие серебром 5%	Покрытие серебром 10%	
Проводник	Монолитные проводники						
Геометрия	Симметричная коаксиальная	Коаксиальный гиперлитц	Симметричная коаксиальная	Двойная балансная	Тройная балансная		
Диэлектрик	Вспененный полиэтилен			Воздушные трубки из полиэтилена		Воздушные трубки из FEP полиэтилена	
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Система рассеивания шумов со слоями металла (Noise-Dissipation)			Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода	Многослойная система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода		
Оболочка	Черная с белыми полосами CL3/FT4 ПВХ	Белая с серыми полосами CL3/FT4 ПВХ	До 5 м – Черная/Красная оплетка. 8 м и длиннее – Черная с красными полосами CL3/FT4 ПВХ	До 5 м – Черная/Коричневая оплетка. 8 м и длиннее – Черная с коричневыми полосами CL3/FT4 ПВХ	Черная/Синяя оплетка или Черная с синими полосами CL3/FT4 ПВХ	Черная/Серебристая оплетка или Черная с серебристыми полосами CL3/FT4 ПВХ	
Разъемы	Холодная сварка, покрытие золотом			Холодная сварка, прямое покрытие серебром по красной меди высокой чистоты			
<b>Варианты разделки</b>							
RCA – RCA	Да						
RCA – XLR	Нет			Да			
XLR – XLR	Нет			Да			

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
2 м	48,00	67,00	99,00	199,00	391,00	982,00
3 м	56,00	78,00	112,00	223,00	447,00	1 116,00
5 м	73,00	96,00	140,00	272,00	581,00	1 384,00
8 м	100,00	123,00	184,00	346,00	782,00	1 786,00
12 м	134,00	156,00	240,00	444,00	1 050,00	2 322,00
16 м	167,00	190,00	296,00	543,00	1 318,00	2 858,00
20 м	201,00	223,00	352,00	641,00	1 586,00	3 394,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	–	–	–	–	67,00/м + 246,00	134,00/м + 714,00

Примечание: кабель Greyhound оптимален для заказных инсталляций, где необходима тонкая и неприметная конструкция. У него нет отдельного разъёма для заземления.

## Аксессуары для аналоговых межблочных кабелей



### FLX-Mini Splitter

Stereo Jack 3.5mm Male > 2x Jack 3.5mm Female

Металл: монолитная дважды полированная медь PSC+

Длина: 15 см

Розничная цена: 26,00



### FLX-Mini/RCA Adaptor

Stereo Jack 3.5mm Male > 2x RCA Female

Металл: монолитная дважды полированная медь PSC+

Длина: 15 см

Розничная цена: 26,00




### Hard Mini 3.5M – 2RCA-F

RCA Male > 2x RCA Female

Металл: монолитная длиннокристаллическая медь LGC

Розничная цена: 26,00



### FLX-X RCA Splitter (Male to 2 Female)

RCA Male > 2x RCA Female

Металл: монолитная длиннокристаллическая медь LGC

Длина: 15 см

Розничная цена: 26,00




### FLX-X RCA Splitter (Female to 2 Male)

RCA Female > 2x RCA Male

Металл: монолитная длиннокристаллическая медь LGC

Длина: 15 см

Розничная цена: 26,00



### M21F 90 RCA Adaptor

Угловой переходник RCA Female > RCA Male, 90 градусов.

Розничная цена: 17,00



### Hard RCA Splitter

Угловой переходник RCA Male > 2x RCA Female, 90 градусов

Розничная цена: 21,00



### RCA Coupler

Соединитель RCA Female > RCA Female

Розничная цена: 13,00




### PreAmp Jumpers

Проводники из монолитной дважды полированной меди PSC+, диэлектрик из полиэтиленовых воздушных трубок. Используйте вместо комплектных перемычек для улучшения качества звучания.

Розничная цена: 52,00







2158

audioquest  
brush dust comb

# Кабели для тонармов



Модель	WildCat	Cougar ● 72V DBS Black	LeoPard ● 72V DBS Black	WEL Signature ● 72V DBS Carbon
Металл	Монолитная полированная медь PSC	Монолитная дважды полированная медь PSC+	Монолитное полированное серебро PSS	
Диэлектрик	Вспененный полиэтилен		Воздушные трубки из FEP полиэтилена	
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Система рассеивания шумов со слоями металла (Noise-Dissipation)		Многослойная система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода	
Емкость	Менее, чем 65pF/1.5 м		Менее, чем 56pF/1.2 м	
Оболочка	Белая/Серая оплетка	Черная оплетка	Серая ПВХ	Серая с черными полосами ПВХ
<b>Варианты разделки</b>				
RCA – RCA	Да	Да		Да
Прямой JIS 5 Pin – RCA	Да	Да		Да
Угловой JIS 5 Pin – RCA	Нет	Нет		Да
XLR – XLR	Нет	Нет		Да
JIS 5 Pin или RCA – XLR	Нет	Нет		По запросу
<b>Длина</b>				
	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>
1.2 м	–	–	1 005,00	4 588,00
1.5 м	134,00	447,00	-	-
2 м	–	–	1 340,00	5 482,00

## Аксессуары для наушников и проигрывателей винила

### GroundGoody – отдельный кабель заземления для тонарма

В кабелях AudioQuest GroundGoody используются проводники из дважды полированной меди PSC+ (Saturn) и полированного серебра PSS (Jupiter) с контролем направленности и прямым покрытием серебром разъемов-лопаток для предотвращения фона и эффективного отвода РЧ-помех. Сочетайте GroundGoody с любым кабелем AudioQuest RCA для создания кабеля для тонарма с низким уровнем шумов и малыми искажениями.



#### GroundGoody Saturn

Проводники из дважды полированной меди PSC+

Длина	Розничная цена
0.6 м	36,00
1 м	39,00
1.5 м	41,00
2 м	44,00
3 м	49,00



#### GroundGoody Jupiter

Проводники из полированного серебра PSS

Длина	Розничная цена
0.6 м	168,00
1 м	259,00
1.5 м	363,00
2 м	466,00
3 м	674,00

### Антистатическая щетка для чистки пластинок

1 116 000 карбоновых волокон с высокой проводимостью

Штука

Розничная цена: 22,00



### Антистатическая щетка для чистки пластинок улучшенной проводимости

1 248 000 карбоновых волокон с высокой проводимостью

Штука

Розничная цена: 39,00




### HL-5 – Кабели для держателя звукоснимателя (шелла)

Проводники из литцендрата линейно кристаллической меди, обернутые шелком

Комплект из 4 штук


Розничная цена: 78,00



### NightBird Model One – Кабель для наушников

- Подходит для наушников AudioQuest NightHawk и NightOwl, а также для других наушников с совместимыми разъемами
- Stereo Jack 3.5mm Male – 2x Mono Jack 2.5mm Male
- Проводники из из дважды полированной меди PSC+
- Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)
- Прочный и долговечный: протестирован на 28 000 сгибаний

Длина	Розничная цена
2 м	112,00
3 м	145,00
4 м	179,00



### Переходник для наушников

- Stereo Jack 3.5mm Female – Stereo Jack 6.3mm (1/4") Male
- Прямое покрытие серебром по меди высокой чистоты
- Превосходные материалы и прочный контакт для идеальной передачи сигналов

Розничная цена: 39,00




### Подставка для наушников

- Легкое и безопасное хранение всех видов наушников
- Высококачественные материалы
- Массивное основание обеспечивает стабильность

Розничная цена: 129,00





# КАБЕЛИ HDMI

## Есть ли у AudioQuest правильные HDMI кабели для телевизоров с разрешением 4K, 8K и выше?

8K-10K



48G<sub>bps</sub>

Да! Все новые высокоскоростные кабели HDMI 48 от AudioQuest с пропускной способностью 48 Гбит/с могут передавать все, вплоть до профессионального видео с разрешением 10K Ultra-HD. Впечатляющая скорость передачи данных 48 Гбит/с стала возможной благодаря использованию четырех балансных аудио/видео пар, каждая из которых имеет пропускную способность 12 Гбит/с. И, разумеется, новейшая технология обратно совместима для дисплеев с разрешением 4K.

### Видео до 10K

Высокоскоростные кабели AudioQuest HDMI 48 полностью обратно совместимы с существующими устройствами и имеют пропускную способность, необходимую для видео с разрешением до 10K и для частот обновления кадров до 8K/60 и 4K/120.

### HDR (High Dynamic Range) – широкий динамический диапазон

Все HDMI кабели AudioQuest поддерживают HDR (широкий динамический диапазон) и Dynamic HDR. HDR-контент расширяет контрастность изображения, чтобы получить более глубокие черные цвета и более яркие белых тона, а также обеспечивает большую насыщенность цветов и яркость изображения. Кроме того, контент 4K Ultra-HD обеспечивает более широкий цветовой охват.

Такое сочетание технологий приводит к получению более реалистичных HDR-изображений с большей воспринимаемой глубиной. Динамический режим – Dynamic HDR (в HDR10+ и Dolby Vision, например) позволяет осуществлять покадровую оптимизацию HDR видео, а не фиксировать настройку на всю программу. Наиболее известными современными форматами HDR являются HDR10, HDR10+ и Dolby Vision. Высокоскоростные кабели HDMI 18 и HDMI 48 от AudioQuest совместимы со всеми этими разновидностями HDR, которые можно найти на Ultra-HD Blu-ray и на всех ведущих стриминговых сервисах, включая Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+ и другие.

### Возвратный аудио канал ARC и расширенный возвратный аудио канал eARC

Канал возврата звукового сопровождения по HDMI (ARC) отправляет звук с телевизора на саундбар или на AV-ресивер для большей простоты соединений и гибкости настройки системы. Максимальные возможности предыдущей версии ARC были ограничены 5.1-канальным окружающим звуком, передающимся в сжатом виде с потерями качества.

Сегодня оборудование стандарта HDMI 2.1 поддерживает расширенный возвратный аудио канал (eARC), который значительно увеличивает полосу пропускания для поддержки несжатого и

кодированного без потерь многоканального цифрового аудио высокого разрешения, включая Dolby TrueHD и Atmos, а также DTS-HD Master Audio и DTS: X.


Все существующие поколения кабелей AudioQuest HDMI не только имеют проводники для поддержки расширенных звуковых характеристик eARC, но и контролируемую направленность этой пары проводников для обеспечения передачи превосходного качества звука, ориентированную в противоположном направлении к 4 витым парам, которые передают сигнал на ТВ.

AudioQuest eARC Priority, специально предназначенные для возвратного аудио канала, построены на 4 аудио-видео парах уровня Forest 48, покрытых серебром, и ещё одной паре проводников гораздо более высокого качества для вывода звука с ТВ. За счет апгрейда только ARC пары, аудиофильское качество стало доступным всего лишь за долю от затрат, необходимых для апгрейда всех 5 пар для передачи данных внутри HDMI-кабеля.



## Новая упаковка

AudioQuest радикально изменил упаковку всех кабелей HDMI, добавив легко читаемые иконки с базовыми технологиями и информацией о них. По иконкам можно с легкостью проследить место каждой модели кабеля HDMI, которое он занимает в линейке. Сравнение и выбор правильного кабеля ещё никогда не был таким простым.



Монолитная длиннокристаллическая медь LGC с прямым покрытием серебром или монолитное полированное серебро PSS в проводниках максимизируют рассеивание шумов и улучшают общее качество звука.



Шесть уровней рассеивания шумов (Noise-Dissipation System, или NDS) снижают искажения, вызванные радиочастотными помехами (РЧ), загрязняющими цифровые и аналоговые схемы.



Поскольку в звуковом сопровождении содержатся все основные эмоции и драматизм действия на экране, AudioQuest уделяет каналу eARC столько же внимания, сколько и остальным четырем AV-каналам.



Мы поддерживаем вас. Это высокое качество, которое поддерживает надежность.



Скорость 48 Гбит/с, необходимая для всех текущих новых и будущих функций HDMI, стала возможной благодаря улучшению пропускной способности четырех AV-каналов с 6 до 12 Гбит/с.

## Кабели HDMI: 18 Гбит/с и 48 Гбит/с

- Во всех моделях используются монолитные сигнальные и «земляные» (Ground-Reference) проводники.
- Все 19 проводников (A/V, eARC, Ground-Reference Drains, Control, Power) имеют контролируруемую направленность.
- Кабели AudioQuest с маркировкой HDMI 48 с длинами до 5 метров имеют полосу пропускания, необходимую для видео с разрешением до 10К, и частотами обновления кадров до 8К/60 и 4К/120.
- Все поколения кабелей HDMI имеют обратную совместимость с оборудованием – только новые функции HDMI требуют наличия новейших кабелей.



Модель	BlueBerry 18	Pearl 48	Forest 48	Cinnamon 48	Carbon 48	Vodka 48	ThunderBird 48	FireBird 48 ● 72v DBS	Dragon 48 ● 72v DBS
<b>A/V Проводники</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь (LGC)		0,5% Серебро (Silver)	1,25% Серебро (Silver)	5% Серебро (Silver)	10% Серебро (Silver)		100% Серебро (Silver)	
<b>eARC Проводники</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь (LGC)		0,5% Серебро (Silver)	1,25% Серебро (Silver)	5% Серебро (Silver)	10% Серебро (Silver)		100% Серебро (Silver)	
<b>«Земляные» жилы</b>	Оцинкованная медь			0,5% Серебро (Silver)	1,25% Серебро (Silver)	5% Серебро (Silver)	10% Серебро (Silver)	10% Серебро (Silver)	100% Серебро (Silver)
<b>Рассеивание шумов (Noise-Dissipation)</b>	Все 19 проводников с контролируемой направленностью			Слой металла + направленность	Карбон + металл + направленность		Графен + общий слой карбона + направленность	72v DBS, Графен + общий слой карбона + направленность	
<b>Оболочка 0.6 – 2.0 м</b>	ПВХ			Красная оплетка	Темно-серая оплетка	Синяя оплетка	Синяя оплетка	Красная оплетка	Черная оплетка
<b>Оболочка 2.0 м</b>	ПВХ			Красная оплетка	Темно-серая оплетка	Синяя оплетка	Синяя оплетка	Красная оплетка	Черная оплетка
<b>Оболочка 5.0 м</b>	ПВХ				-	-	-	-	-

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
0.6 м	30,00	39,00	67,00	112,00	190,00	391,00	715,00	1 262,00	2 346,00
1.0 м	33,00	45,00	78,00	134,00	223,00	447,00	782,00	1 564,00	2 681,00
1.5 м	39,00	54,00	95,00	167,00	279,00	536,00	927,00	1 865,00	3 127,00
2.0 м	45,00	62,00	112,00	201,00	335,00	625,00	1 061,00	2 178,00	3 574,00
3.0 м	56,00	78,00	145,00	257,00	447,00	782,00	1 340,00	2 792,00	4 468,00
5.0 м	112,00	190,00	290,00	447,00	-	-	-	-	-

Кабели BlueBerry, Pearl 48 и Forest 48 доступны также и в упаковках для инсталляторов. См. стр. 65



## Кабели HDMI: 18 Гбит/с, большие длины

### 18 Гбит/с 4K-8K

- Кабели Pearl 18 и Forest 18 используют активную технологию частотной эквализации для обеспечения пропускной способности 18 Гбит/с на длинах до 15 м.
- Активные оптические кабели Root Beer 18 и Cherry Cola 18 обеспечивают пропускную способность 18 Гбит/с на длинах до 30 м.



Модель	Pearl 18 Active	Forest 18 Active	Root Beer 18 Optical	Cherry Cola 18 Optical
<b>AV Проводники</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь (LGC)	0,5% Серебро (Silver)	Кварцевое стекловолокно (Quartz)	Кварцевое стекловолокно (Quartz)
<b>eARC Проводники</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь (LGC)	0,5% Серебро (Silver)	Монолитная длиннокристаллическая медь (LGC)	0,5% Серебро (Silver)
<b>«Земляные» жилы</b>	Оцинкованная медь			0,5% Серебро (Silver)
<b>Рассеивание шумов (Noise-Dissipation)</b>	Все 19 проводников с контролируемой направленностью		Направленность + Гальваническая изоляция	Карбон + гальваническая изоляция
<b>Оболочка</b>	ПВХ			

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
5.0 м	-	-	525,00	894,00
7.5 м	223,00	335,00	-	-
10.0 м	279,00	413,00	558,00	1 005,00
12.5 м	335,00	503,00	-	-
15.0 м	447,00	659,00	625,00	1 117,00
20.0 м	-	-	692,00	1 229,00
25.0 м	-	-	759,00	1 340,00
30.0 м	-	-	826,00	1 452,00

## Кабели HDMI: 48 Гбит/с, eARC Priority

### 48 Гбит/с 8K-10K


- Для систем, в которых используются саундбары, подключённые к ТВ через выход eARC/ARC. Высокое качество звука по доступной цене.



Модель	Vodka eARC Priority 48	ThunderBird eARC Priority 48	Dragon eARC Priority 48 72v DBS
<b>AV Проводники</b>	0,5% Серебро (Silver)		
<b>eARC Проводники</b>	10% Серебро (Silver)		100% Серебро (Silver)
<b>«Земляные» жилы</b>	5% Серебро (Silver)	10% Серебро (Silver)	100% Серебро (Silver) eARC
<b>Рассеивание шумов (Noise-Dissipation)</b>	Карбон + металл + направленность	Графен + общий слой карбона + направленность	72v DBS, Графен + общий слой карбона + направленность
<b>Оболочка 0.6 - 2.0 м</b>	Синяя оплетка	Синяя оплетка	Черная оплетка
<b>Оболочка 3.0 м</b>	ПВХ		


Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
0.6 м	167,00	391,00	1 005,00
1.0 м	190,00	413,00	1 117,00
1.5 м	223,00	469,00	1 340,00
2.0 м	257,00	525,00	1 564,00
3.0 м	324,00	637,00	2 010,00

## Аксессуары для кабелей HDMI




**Переходник HDMI 90°/W**  
Прямой угол по широкой [W] стороне

Розничная цена: 26,00



**Переходник HDMI 90°/N**  
Прямой угол по узкой [N] стороне

Розничная цена: 26,00



**Переходник HDMI 90° NU/R Flat**  
Узкий изгиб вправо вверх [NU]

Розничная цена: 26,00



**Переходник HDMI 90° NU/L Flat**  
Узкий изгиб влево вверх [NU]

Розничная цена: 26,00



**Переходник HDMI A ↔ C**  
Переходник HDMI, стандартный (Тип A) – Mini (Тип C)

Розничная цена: 26,00



**Переходник HDMI A ↔ D**  
HDMI стандартный (Тип A) – Micro (Тип D)

Розничная цена: 26,00




**Переходник HDMI A ↔ C/D**  
HDMI стандартный (Тип A) – Micro (Тип C) – Mini (Тип D)

Розничная цена: 26,00



**Соединитель HDMI A ↔ A Coupler**  
HDMI Female – Female

Розничная цена: 26,00



**Переходник Mini Display Port - HDMI 4K**


Розничная цена: 48,00



**Переходник DVI-IN > HDMI-OUT**  
DVI Female - HDMI Male

Розничная цена: 47,00

Некоторые переходники доступны также и в упаковках для инсталляторов. См. стр. 65





# ЦИФРОВЫЕ МЕЖБЛОЧНЫЕ КАБЕЛИ

*Идеальный звук навсегда?*

Это смелое заявление сопровождало знакомство всего мира с CD-плеерами еще в 1983 году. Те, кто заявлял о совершенстве, считали единицы и нули настолько безупречными, что традиционные опасения по поводу целостности системы воспроизведения в одночасье стали неактуальными. Но оптический диск оказался не слишком близок к идеалу. Те, кто это услышал, быстро поняли, что оборудование и кабели имеют в аудио системе такое же значение, как и в аналоговую эпоху.

Однако по сей день публично заявлять правду о том, что цифровые аудио кабели могут обеспечить незначительные или даже ошеломляющие различия в качестве звука аудио системы – все-равно что кричать «У меня в супе мухи» в переполненном кафе: лучше пригнуться, ведь сейчас в вас запустят чем-нибудь тяжелым.

Тем не менее, те же самые любители музыки и слушатели, которые уже слушали компакт-диски, поняли, что радующее душу воспроизведение цифрового аудио тоже требует использования наилучших цифровых кабелей. А самые лучшие кабели действительно больше всего уменьшают уровень шумов и искажений.




Сегодня способов потребления цифрового аудио больше, чем когда бы то ни было. Многие вообще отказались от серебристых дисков ради удобства загрузки сжатых файлов низкого качества, но сегодня мы, похоже, получили наилучшее сочетание удобств и качества: мы можем теперь передавать файлы высокого разрешения на наши смартфоны и мобильные устройства, а также в наши дома.

Цифровые аудио кабели AudioQuest используют все наши проверенные методы минимизации шумов и искажений: качественные металлы, лучшую геометрию, лучшие диэлектрики, систему подачи напряжения смещения на диэлектрик (DBS), шумоподавление, управляемые проводники с контролируемой направленностью и другие ингредиенты, необходимые для оптимизации в каждом конкретном применении.

Цифровое будущее обещает звучать ярче и красивее, чем когда-либо, но только если ваши цифровые аудио кабели способны обрабатывать хрупкие аудио данные так, как они того заслуживают, то есть с любовью и уважением, предусмотренным для музыки.



# Оптические кабели и аксессуары



Модель	Pearl	Forest	Cinnamon	Carbon	Vodka
Проводники	Оптоволокно с малой дисперсией		Оптоволокно высокой чистоты с малой дисперсией	19 синтетических оптоволокон с узкой апертурой	217 синтетических оптоволокон с узкой апертурой
Оболочка	Черная с серыми полосами ПВХ, сертифицирована для прокладки в стенах	0.75 м и 1.5 м: Зеленая/Черная оплетка 3.0 м и длиннее: Черная с зелеными полосами ПВХ, сертифицированная для прокладки в стенах	0.75 м и 1.5 м: Красная/Черная оплетка 3.0 м и длиннее: Черная с красными полосами ПВХ, сертифицированная для прокладки в стенах	Серая/Черная оплетка	Синяя/Черная оплетка

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
0.75 м	33,00	56,00	89,00	145,00	246,00
1.5 м	40,00	67,00	112,00	179,00	335,00
3.0 м	56,00	100,00	156,00	246,00	514,00
5.0 м	78,00	145,00	223,00	335,00	771,00
8.0 м	112,00	201,00	324,00	-	-
12.0 м	156,00	290,00	458,00	-	-
16.0 м	201,00	380,00	592,00	-	-




**Toslink Mini Adaptor**

**Розничная цена: 19,00**

Оптические кабели Pearl, Forest и Cinnamon доступны также и в упаковках для инсталляторов. См. стр. 64

# Кабели USB



Модель	Pearl	Forest	Cinnamon	Carbon	Coffee ● 72V DBS Black	Diamond ● 72V DBS Black
<b>Металл (USB A-B)</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь LGC	Монолитная длиннокристаллическая медь LGC с покрытием серебром 0.5%	Монолитная длиннокристаллическая медь LGC с покрытием серебром 1.25%	Монолитная длиннокристаллическая медь LGC с покрытием серебром 5%	Монолитная длиннокристаллическая медь LGC с покрытием серебром 10%	Монолитное полированное серебро PSS
<b>Металл (все остальные версии)</b>	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической геометрией	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической геометрией, покрытие серебром 0.5%	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической геометрией, покрытие серебром 1.25%	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической геометрией, покрытие серебром 5%	—	Монолитное полированное серебро PSS
<b>Диэлектрик</b>	Вспененный жёсткий полимер					
<b>Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)</b>	Система рассеивания шумов со слоями металла (Noise-Dissipation)			Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода для USB A – B и USB 3.0 A – 3.0 Micro		
<b>Оболочка</b>	Черная ПВХ с белыми полосами	Черная ПВХ с зелеными полосами	USB A-B: Красная/Черная оплетка Все остальные: Черная ПВХ с красными полосами	Серая/Черная оплетка	Коричневая/Черная оплетка	USB A-B: Серебристая/Черная оплетка Все остальные: Черная ПВХ с серебристыми полосами
<b>Доступные конфигурации</b>	USB A – B USB A – Micro B	USB A – B, USB A – C USB A – Micro B 2.0 USB A – Lightning USB 3.0 A – Micro B 3.0 USB B – C, USB C – C USB C – Lightning	USB A – B, USB A – C USB A – Micro B 2.0 USB A – Lightning USB 3.0 A – Micro B 3.0 USB B – C, USB C – C USB C – Lightning	USB A – B, USB A – C USB A – Micro B 2.0 USB A – Lightning USB 3.0 A – Micro B 3.0 USB B – C, USB C – C USB C – Lightning	USB A – B	USB A – B, USB A – C USB A – Micro B 2.0 USB A – Lightning USB 3.0 A – Micro B 3.0 USB B – C, USB C – C USB C – Lightning

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
0.15 м	-	-	73,00	-	-	-
0.3 м	-	-	78,00	-	-	-
0.75 м	45,00	73,00	100,00	190,00	413,00	726,00
1.5 м	56,00	89,00	123,00	246,00	503,00	894,00
3.0 м	78,00	123,00	167,00	357,00	670,00	1 229,00
5.0 м	112,00	167,00	223,00	503,00	894,00	1 675,00

USB A – C, USB C – C, USB C – B, Micro B и Lightning предлагаются только с длинами 0.75 м и 1.5 м для всех моделей. Длины 0.15 м и 0.3 м доступны только для Cinnamon USB A-Lightning

## Кабели USB: виды разъемов AudioQuest

USB A	USB B	USB C	Micro B 2.0	USB 3.0 A	Micro B 3.0	Lightning
  <p>Для всех устройств, использующих обычные USB разъемы.</p> <p>*USB 2.0</p>	  <p>Типичное применение: компьютерная периферия, такая как жесткие диски и сетевые устройства, а также цифровые аудио компоненты, в том числе ЦАП и стримеры.</p> <p>*USB 2.0</p>	  <p>Типичное применение: новые устройства, включая настольные компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, игровые консоли, жесткие диски, и многое другое.</p> <p>*USB 2.0</p>	  <p>Типичное применение: компактные и мобильные устройства, включая Android-смартфоны и компьютерную периферию.</p> <p>*USB 2.0</p>	  <p>Супер-скоростной SuperSpeed USB для передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с.</p> <p>*USB 3.0</p>	  <p>Супер-скоростной SuperSpeed USB для передачи данных со скоростью до 5 Гбит/с, типичное применение: смартфоны, планшеты, и компьютерная периферия.</p> <p>*USB 3.0</p>	  <p>Для использования с устройствами Apple, включая iPhone и iPad.</p> <p>*USB 2.0</p>

## Кабели USB: аксессуары



**Переходник USB A → C**  
\*USB 3.0 A — USB 3.1 Type C

Розничная цена: 25,00



**Переходник USB B ↔ Micro B 2.0**

Розничная цена: 19,00



**Переходник USB Mini B ↔ Micro B 2.0**

Розничная цена: 19,00



**JitterBug**  
Фильтр, подавляющий помехи от передаваемого тока через USB  
\*USB 2.0

Розничная цена: 100,00

## Коаксиальные кабели и аксессуары



Модель	Forest	Cinnamon	Carbon	Coffee ● 72V DBS Black	Diamond ● 72V DBS Carbon
Металл	Медь, покрытие серебром 0.5%	Медь, покрытие серебром 1.25%	Медь, покрытие серебром 5%	Медь, покрытие серебром 10%	100% полированное серебро PSS
Проводник	Монолитные проводники				
Сечение	0.2мм <sup>2</sup>		0.41мм <sup>2</sup>		
Диэлектрик	Вспененный жесткий полимер				
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Система рассеивания шумов со слоями металла (Noise-Dissipation)		Многослойная система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода		
Оболочка	Черная с зелеными полосами ПВХ	Красная/Черная оплетка	Черная/Темно-серая оплетка	Коричневая/Черная оплетка	Серебристая/Черная оплетка
Разъемы	Холодная сварка, покрытие золотом		Холодная сварка, покрытие серебром по багряной меди высокой чистоты	Холодная сварка, покрытие серебром по красной меди высокой чистоты	
Экранирование	Фольга + оцинкованная оплетка	Фольга + посеребренная оплетка		Посеребренная оплетка	

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
0.75 м	40,00	89,00	218,00	519,00	1 201,00
1.0 м	-	-	246,00	558,00	1 340,00
1.5 м	45,00	112,00	302,00	637,00	1 620,00
2.0 м	-	-	357,00	715,00	1 899,00
3.0 м	56,00	156,00	469,00	871,00	2 457,00
5.0 м	78,00	223,00	692,00	1 184,00	3 574,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	-	-	112,00/м + 134,00	156,00/м + 402,00	558,00/м + 782,00



### RCA > BNC

Переходник RCA Female – BNC Male

Розничная цена: 13,00

Коаксиальные кабели Forest доступны также и в упаковках для инсталляторов. См. стр. 65



## Кабели AES/EBU



Модель	Carbon	Diamond 72V DBS Carbon
Металл	Медь, покрытие серебром 5%	100% полированное серебро PSS
Проводник	Монолитные проводники	
Сечение	0.2 мм <sup>2</sup>	0.41мм <sup>2</sup>
Диэлектрик	Вспененный жёсткий полимер	
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Многослойная система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода	
Оболочка	Темно-серая/Черная оплетка	Серебристая/Черная оплетка
Разъемы	Холодная сварка, покрытие серебром по багряной меди высокой чистоты	Холодная сварка, покрытие серебром по красной меди высокой чистоты
Экранирование	Фольга + оцинкованная оплетка	


Длина	Розничная цена	Розничная цена
0.75 м	223,00	1 206,00
1.0 м	246,00	1 340,00
1.5 м	302,00	1 620,00
2.0 м	357,00	1 899,00
3.0 м	469,00	2 457,00
5.0 м	692,00	3 574,00
Формула для расчёта стоимости заказной длины	112,00/м + 134,00	558,00/м + 782,00

## Кабели Ethernet (RJ/E)



Модель	Pearl	Forest	Cinnamon	Vodka	Diamond ● 72V DBS Carbon
Металл	Длиннокристаллическая медь LGC	Медь, покрытие серебром 0.5%	Медь, покрытие серебром 1.25%	Медь, покрытие серебром 10%	100% полированное серебро PSS
Проводник	Монолитные проводники				
Диэлектрик	Стабилизирующий геометрию полиэтилен высокой плотности				
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Проводники с контролируемой направленностью			Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода	
Оболочка	Черная ПВХ с серыми полосами, аттестованная для прокладки в стенах (CL3/FT4)	Черная ПВХ с зелёными полосами, аттестованная для прокладки в стенах (CL3/FT4)	До 3.0 м: Красная/Черная оплетка 5.0 м и длиннее: Черная с красными полосами ПВХ, аттестованная для прокладки в стенах (CL3/FT4)	До 3.0 м: Синяя/Черная оплетка 5.0 м и длиннее: Черная с синими полосами ПВХ, аттестованная для прокладки в стенах (CL3/FT4)	Серебристая/Черная оплетка
Разъемы	Покрытие золотом никелированных разъемов с 100% экранированием			Прецизионные разъемы Telegartner с малыми потерями и широкой полосой пропускания, с 100% экранированием и подавлением внутренних напряжений	

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
0.75 м	45,00	67,00	112,00	503,00	1 117,00
1.5 м	56,00	89,00	134,00	670,00	1 787,00
3.0 м	78,00	123,00	179,00	949,00	3 239,00
5.0 м	112,00	167,00	235,00	1 340,00	5 250,00
8.0 м	156,00	235,00	324,00	1 899,00	8 265,00
12.0 м	223,00	324,00	436,00	2 625,00	12 286,00




# Аксессуары



**Переходник RCA <math>\leftrightarrow</math> BNC**  
RCA Female – BNC Male

Розничная цена: 13,00



**Переходник F > RCA Male**  
75Ω Female – RCA Male

Розничная цена: 17,00



**Переходник F > BNC Male**  
75Ω Female – BNC Male

Розничная цена: 17,00



**Разветвитель F > 2F**  
Антенный разветвитель 3GHz  
75Ω, 1 вход Female на 2  
выхода Female

Розничная цена: 26,00




**Разветвитель F > 4F**  
Антенный разветвитель 3GHz 75Ω,  
1 вход Female на 4 выхода Female

Розничная цена: 34,00




**Соединитель F <math>\leftrightarrow</math> F**  
Антенный соединитель 75Ω, 2 входа  
Female

Розничная цена:  
13,00



**Переходник F-90°**  
Антенный переходник 75Ω, винтовой,  
1 вход Female на 1 выход Male

Розничная цена:  
13,00



**Переходник Antenna 90°**  
Антенный переходник 75Ω, 1 вход Female  
на 1 выход Male

Розничная цена:  
13,00

## Антенные кабели



Модель	Antenna Forest
Проводник	Монолитная медь с покрытием серебром 0.5%
Экранирование	3-слойное экранирование: Фольга + 90% оплетка + Фольга
CL3/FT4 Оболочка	Темно-серая с зелеными полосами
Разделка	
Coax Male – Coax Male	Да
Coax Male – Coax Female	Да
Coax Female – Coax Female	Да
F – F	Да
Длина	Розничная цена
1.5 м	40,00
3.0 м	51,00
4.5 м	63,00



### RJ45 Noise Stopper Caps

Помехозащитные колпачки надеваются на неиспользуемые входы или выходы RJ45, предотвращая проникновение помех в активные схемы, а также защищая разъемы от пыли и коррозии.

Комплект из 4 штук  
Розничная цена: 39,00



### USB Noise Stopper Caps

Помехозащитные колпачки надеваются на неиспользуемые входы или выходы USB, предотвращая проникновение помех в активные схемы, а также защищая разъемы от пыли и коррозии.

Комплект из 4 штук  
Розничная цена: 39,00



### HDMI Noise Stopper Caps

Помехозащитные колпачки надеваются на неиспользуемые входы или выходы HDMI, предотвращая проникновение помех в активные схемы, а также защищая разъемы от пыли и коррозии.


Комплект из 4 штук  
Розничная цена: 39,00



### XLR In Noise Stopper Caps

Помехозащитные колпачки надеваются на неиспользуемые входы XLR, предотвращая проникновение помех в активные схемы, а также защищая разъемы от пыли и коррозии.


Розничная цена за пару: 52,00



### XLR Out Noise Stopper Caps

Помехозащитные колпачки надеваются на неиспользуемые выходы XLR, предотвращая проникновение помех в активные схемы, а также защищая разъемы от пыли и коррозии.

Розничная цена за пару: 52,00



### RCA Noise Stopper Caps

Помехозащитные колпачки надеваются на неиспользуемые входы или выходы RCA, предотвращая проникновение помех в активные схемы, а также защищая разъемы от пыли и коррозии.

Комплект из 10 штук  
Розничная цена: 65,00

## Инструменты для работы с кабелями

Все необходимое для резки, зачистки, подготовки и разделки любого кабеля AudioQuest в бухтах



### Cat6/6a/7 Crimper Tool

Обжимной инструмент для кабелей Ethernet. Сменный адаптер в комплекте.

Розничная цена: 76,00



### Cat6 Die

Сменный адаптер для кабелей Cat6 – также продаётся отдельно.

Розничная цена: 31,00



### Rivers Interconnect Crimping Tool

Обжимной инструмент для межблочных кабелей серии Rivers. Подходит для использования с разъёмами Chicago RCA, Red River RCA/XLR и Mackenzie RCA/XLR.

Розничная цена: 260,00



### Ratchet Crimper Tool

Обжимной инструмент с храповым механизмом. Подходит для проводников сечением до 8.37 мм<sup>2</sup>.

Розничная цена: 82,00



### Klein Krimper Tool

Обжимной инструмент для разъёмов под сечение до 5.26 мм<sup>2</sup>

Розничная цена: 71,00



### Klein Cable Cutter

Резак для кабелей

Розничная цена: 70,00



### WireStripper/Cutter/ PlierCombo Tool

Комбинированный инструмент для всех операций с кабелями: зачистки, обрезки, операций, требующих использование плоскогубцев

Розничная цена: 19,00



### Ideal Articulated Stripper

Шарнирный инструмент для зачистки проводников сечением от 0.33 мм<sup>2</sup> до 8.37 мм<sup>2</sup>

Розничная цена: 67,00



### Paladin Jacket Stripper

Инструмент для снятия оболочки с кабелей. Безопасно снимает наружную оболочку, не повреждая внутренние провода. Подходит для всех межблочных и акустических кабелей AudioQuest.

Розничная цена: 109,00



### Binding Post Wrench

Двухсторонний накидной многогранный ключ для винтовых клемм размером 11.11 мм и 12.7 мм (1/2" x 7/16")

Розничная цена: 23,00

### RCA-300

Подходят для кабелей внешним диаметром до 7 мм. Прямое покрытие золотом. Требуют пайки.



#### #300 Male

Комплект из 4 штук

Розничная цена:  
32,00

#### #300 Female

Комплект из 4 штук

Розничная цена:  
32,00

### RCA-800

Подходят для кабелей внешним диаметром до 9 мм. Прямое покрытие серебром. Требуют пайки.



#### #800 Male

Комплект из 4 штук

Розничная цена:  
91,00

### XLR Connectors

Подходят для кабелей внешним диаметром до 9 мм. Прямое покрытие серебром. Требуют пайки.



#### #81 Male

Пара

Розничная цена:  
78,00

#### #80 Female

Пара

Розничная цена:  
78,00



### Level-X DBS Pack

- Специально изготовленная ловушка для шума Niagara рассеивает радиочастотный шум.
- Система подачи напряжения смещения 72В снижает помехи, вызванные диэлектриком.
- Продаётся поштучно.

Розничная цена: 156,00



### Sorbothane® Self-Stick Sheet

Самоклеющийся лист из сорботана (Sorbothane®) для демпфирования аудио/видео компонентов. Размер 15.24 x 15.24 см, можно вырезать подкладку любого размера и формы. Особенно эффективен на подставках для АС.

Розничная цена: 65,00



SorboGel Q-Foot




Foot Tray

### SorboGel Q-Feet System

Сорботановые (Sorbothane®) демпфирующие подставки для аудио/видео компонентов. Поглощают энергию, улучшают качество звучания системы и защищают мебель. Комплект из 4-х штук, каждая выдерживает до 4 кг.

Розничная цена: 168,00

# Коннекторы ITC для быстрых соединений без инструментов



## ITC One-Step Stripper

Инструмент для одношаговой зачистки кабелей под разъёмы ITC 18 и 24 AWG. Подходит для кабелей HD6, ITA и ITV.

Розничная цена: 9,00

## Разъёмы 18 AWG и коаксиальные кабели для видео



ITC-18G/RCA

Упаковка 50 штук.

Розничная цена: 189,00



ITC-18G/F

Упаковка 50 штук.

Розничная цена: 189,00



ITC-18G/BNC

Упаковка 50 штук.

Розничная цена: 246,00



ITC-18G EU/Coax M

Упаковка 50 штук.

Розничная цена: 223,00



ITC-18G EU/Coax F

Упаковка 50 штук.

Розничная цена: 223,00

## Разъёмы 24 AWG и кабели для аналогового аудио и видео



ITC-24G/RCA

Упаковка 50 штук.

Розничная цена: 189,00



ITC-24G/F

Упаковка 50 штук.

Розничная цена: 189,00



ITC-24G/BNC

Упаковка 50 штук.

Розничная цена: 246,00

### Разноцветные ремешки для разъёмов ITC

Предназначены для легкой идентификации кабелей. Изготовлены из силикона. 10 цветов на выбор, 20 штук одного цвета в упаковке.


Розничная цена: 5,00



Коаксиальные	HD6 Pearl	HD6 Forest	HD6 Carbon
<b>Металл</b>	Монолитная медь с проводящим покрытием	Монолитная медь с покрытием серебром 0.5%	Монолитная медь с покрытием серебром 5%
<b>Экранирование</b>	3-слойное экранирование: Фольга + 90% оплетка + Фольга		4-слойное экранирование: полиэтилен с карбоновым наполнителем + Фольга + 90% оплетка + Фольга
<b>Оболочка ПВХ CL3</b>	Темно-серая с белыми полосами или белая с серыми полосами ПВХ	Темно-серая с зелеными полосами или белая с серыми полосами	Черная или белая с серыми полосами
<b>Длина</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>
76 м	–	–	1 069,00
152 м	428,00	998,00	–

Аудио	ITA-1/1	ITA-3/3	ITA-5/5
<b>Металл центрального проводника</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь	Монолитная полированная медь PSC	Монолитная дважды полированная медь PSC+
<b>Минусовой проводник/Экранирование</b>	LGC HyperLitz	PSC HyperLitz	PSC+ HyperLitz
<b>Оболочка ПВХ CL3</b>	Синяя	Зеленая	Темно-серая
<b>Длина</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>
15 м	194,00	–	–
76 м	972,00	1 620,00	2 591,00
152 м	1943,00	–	–





## Акустические кабели в бухтах, аттестованные для прокладки в стенах

16/2 и 14/2    16/4 и 14/4



Модель	SLiP-DB 16/2	SLiP-DB 16/4	SLiP-DB 14/2	SLiP-DB 14/4
Металл	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической укладкой			
Сечение	1,31мм <sup>2</sup>		2,08мм <sup>2</sup>	
Оболочка	CL3/FT4 белый ПВХ с серебристыми полосами или серый ПВХ с красными полосами			

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1 м	5,00	8,00	6,00	10,00
152 м	726,00	1 145,00	866,00	1 564,00



Модель	Rocket 11	Rocket 22	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88
Металл	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической укладкой	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC и полированная медь PSC с концентрической укладкой	Монолитная длиннокристаллическая медь LGC и полированная медь PSC	Монолитная полированная медь PSC и дважды полированная медь PSC+	Монолитная дважды полированная медь PSC+
Сечение	2,62мм <sup>2</sup>	3,31мм <sup>2</sup>	2,08мм <sup>2</sup>	2,62мм <sup>2</sup>	
Геометрия	Двойная витая пара		Двойная Star-Quad (звезда)		
Диэлектрик	ПВХ		Вспененный полиэтилен (для всех плюсовых проводников)		
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Нет		Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода		
Оболочка	CL3/FT4 Черная или белая ПВХ	CL3/FT4 Черная или белая ПВХ	CL3/FT4 Черная ПВХ с красными полосами	CL3/FT4 Черная ПВХ с матовыми полосами	CL3/FT4 Черная ПВХ с зелеными полосами
Возможность биваеринга одним кабелем	Да				

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1 м	15,00	37,00	46,00	92,00	128,00
50 м	733,00	1 832,00	2 290,00	4 579,00	6 411,00
100 м	1 465,00	3 664,00	4 579,00	-	-

## Акустические кабели в бухтах без аттестации



Модель	Q2	Type 5	Type 9
Металл	Полумонолитная длиннокристаллическая медь LGC с концентрической укладкой	Монолитная дважды полированная медь PSC+ и длиннокристаллическая медь LGC, проводники Sonic-Signature	Монолитная дважды полированная медь PSC+
Сечение	1,65мм <sup>2</sup>	1,65мм <sup>2</sup>	1,65мм <sup>2</sup>
Оболочка	Черная или белая ПВХ	Коричневая/Черная оплетка или черная ПВХ с красными полосами	Красная/Черная оплетка

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1 м	13,00	22,00	55,00
50 м	–	–	2 748,00
100 м	1 282,00	2 748,00	5 495,00



Модель	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88
Металл	Монолитная полированная медь PSC и длиннокристаллическая медь LGC	Монолитная дважды полированная медь PSC+ и полированная медь PSC	Монолитная дважды полированная медь PSC+
Сечение	2,08мм <sup>2</sup>	2,62мм <sup>2</sup>	
Геометрия	Двойная Star-Quad (звезда)		
Диэлектрик	Вспененный полиэтилен (для всех плюсовых проводников)		
Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)	Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода		
Оболочка	Красная/Черная оплетка	Серебристая/Черная оплетка	Зеленая/Черная оплетка
Возможность биваеринга одним кабелем	Да		

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1 м	46,00	92,00	128,00
50 м	2 290,00	4 579,00	6 411,00
100 м	4 579,00	–	–

# Разъемы для акустических кабелей SureGrip®

Подходят для акустических кабелей сечением до 6.63мм<sup>2</sup>



## SureGrip® 100 BFA

Прямое покрытие серебром или золотом по бериллиевой меди

Комплект из 8 штук

**Розничная цена: 71,00**

Комплект из 12 штук

**Розничная цена: 107,00**

Комплект из 80 штук

**Розничная цена: 714,00**

Комплект из 120 штук

**Розничная цена: 1 072,00**

## SureGrip® 100 Multi-Spade

Прямое покрытие серебром или золотом по багряной меди

Комплект из 8 штук

**Розничная цена: 71,00**

Комплект из 12 штук

**Розничная цена: 107,00**

Комплект из 80 штук

**Розничная цена: 714,00**

Комплект из 120 штук

**Розничная цена: 1 072,00**

Шестигранный  
ключ –  
в комплекте



## SureGrip® 300 BFA

Прямое покрытие серебром или золотом по бериллиевой меди

Комплект из 4 штук

**Розничная цена: 71,00**

Комплект из 40 штук

**Розничная цена: 714,00**

## SureGrip® 300 Multi-Spade

Прямое покрытие серебром или золотом по багряной меди

Комплект из 4 штук

**Розничная цена: 71,00**

Комплект из 40 штук

**Розничная цена: 714,00**

Шестигранный  
ключ –  
в комплекте



Наклейки в  
комплекте



## SureGrip® 500 Series Banana или Multi-Spade

Прямое покрытие серебром или золотом по багряной меди высокой чистоты

507 – для проводников сечением до 10.55 мм<sup>2</sup>

509 – для проводников сечением до 6.63 мм<sup>2</sup>

Комплект из 4 штук  
(полнодиапазонный)

**Розничная цена: 171,00**

Комплект из 6 штук  
(однокабельный биваеринг)

**Розничная цена: 257,00**

Шестигранный  
ключ с  
крестовой  
отверткой –  
в комплекте



## SureGrip® 1000 Series Banana или Multi-Spade

Прямое покрытие серебром или золотом по красной меди высокой чистоты

1003 – для проводников сечением до 26.67 мм<sup>2</sup>

1005 – для проводников сечением до 16.77 мм<sup>2</sup>

1007 – для проводников сечением до 10.55 мм<sup>2</sup>

1009 – для проводников сечением до 6.63 мм<sup>2</sup>

Комплект из 4 штук  
(полнодиапазонный)

**Розничная цена: 259,00**

Комплект из 6 штук  
(однокабельный биваеринг)

**Розничная цена: 389,00**

Шестигранный  
ключ с  
крестовой  
отверткой –  
в комплекте

Каждый комплект из 6 разъёмов серий 500 или 1000 состоит из 2-х увеличенных разъёмов для стороны усилителя и 4-х стандартных разъёмов для стороны акустической системы

# Несерийные разъёмы для кабелей – Лопатки, Бананы, BFA, PIN

Поставляются вместе с красными и черными колпачками (кроме 1002)

 <p><b>1410/S 1410/G</b> Прямое покрытие серебром или золотом До 2,08мм<sup>2</sup> Винтовая клемма 4,76мм</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 18,00      Розничная цена: 179,00</b></p>	 <p><b>1010/S 1010/G</b> Прямое покрытие серебром или золотом До 5,26мм<sup>2</sup> Винтовая клемма 4,76мм</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 18,00      Розничная цена: 179,00</b></p>	 <p><b>1414/S 1414/G</b> Прямое покрытие серебром или золотом До 2,08мм<sup>2</sup> Винтовая клемма 6,35мм</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 18,00      Розничная цена: 179,00</b></p>
 <p><b>1014/S 1014/G</b> Прямое покрытие серебром или золотом До 2,08мм<sup>2</sup> Винтовая клемма 6,35мм</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 18,00      Розничная цена: 179,00</b></p>	 <p><b>1056/S 1056/G</b> Прямое покрытие серебром или золотом До 5,26мм<sup>2</sup> Винтовая клемма 7,94мм</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 18,00      Розничная цена: 179,00</b></p>	 <p><b>P10M/S P10M/G</b> Покрытие серебром или золотом До 5,26мм<sup>2</sup> Винтовая клемма 6,35мм и 7,94мм</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 21,00      Розничная цена: 214,00</b></p>
 <p><b>BP10/S BP10/G</b> Прямое покрытие серебром или золотом До 5,26мм<sup>2</sup> Универсальный гибкий штырьевой разъём</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 18,00      Розничная цена: 179,00</b></p>	 <p><b>Crimp-BFA/S Crimp-BFA/G</b> Прямое покрытие серебром или золотом До 6,63мм<sup>2</sup> Стандартный разъём BFA</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 29,00      Розничная цена: 286,00</b></p>	 <p><b>1002/S 1002/G</b> Прямое покрытие серебром или золотом До 6,63мм<sup>2</sup> Стандартный разъём Banana</p> <p>Комплект из 4 штук      Комплект из 40 штук <b>Розничная цена: 43,00      Розничная цена: 429,00</b></p>

## Штаны для законцовки акустических кабелей

Инструкции по разделке кабелей Rocket доступны на сайте [www.athifi.ru/brands/audioquest](http://www.athifi.ru/brands/audioquest)



	Full-Range	Single BiWire
Модель	Розничная цена	Розничная цена
Rocket 11 Pants Комплект из 4 штук	17,00	17,00
Rocket 22 Pants Комплект из 4 штук	17,00	17,00
Rocket 33 Pants Комплект из 4 штук	17,00	17,00
Rocket 44 Pants Комплект из 4 штук	17,00	17,00
Rocket 88 Pants Комплект из 4 штук	17,00	17,00
Type 5 Pants Комплект из 4 штук	17,00	17,00

## Аналоговые межблочные кабели в бухтах, аттестованные для прокладки в стенах



Модель	Chicago	Red River	Mackenzie
<b>Металл</b>	Монолитная длиннокристаллическая медь	Монолитная полированная медь PSC	Монолитная дважды полированная медь PSC+
<b>Геометрия</b>	Двойная балансная	Тройная балансная (отдельный «земляной» проводник)	
<b>Диэлектрик</b>	Вспененный полимер с жесткими ячейками		
<b>Система рассеивания шумов (Noise-Dissipation)</b>	Система рассеивания шумов со слоями металла (Noise-Dissipation)		Многослойная система рассеивания шумов (Noise-Dissipation) на основе углерода
<b>Оболочка</b>	Зеленая/Черная оплетка или Черная ПВХ с зелеными полосами	Красная/Черная оплетка или Черная ПВХ с красными полосами	Коричневая/Черная оплетка или Черная ПВХ с коричневыми полосами
<b>Длина</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>	<b>Розничная цена</b>
1 м	6,00	12,00	28,00
50 м	–	–	1 396,00
100 м	558,00	1 117,00	–

### Разъемы для разделки межблочных кабелей

Инструкции по разделке кабелей Chicago, Red River и Mackenzie доступны на сайте [www.athifi.ru/brands/audioquest](http://www.athifi.ru/brands/audioquest)



#### Rivers Interconnect Crimping Tool

Обжимной инструмент для межблочных кабелей серии Rivers.

Подходит для использования с разъемами Chicago RCA, Red River RCA/XLR и Mackenzie RCA/XLR.

**Розничная цена: 260,00**



#### Chicago RCA

Холодная сварка, покрытие золотом

Комплект из 4 штук

**Розничная цена: 91,00**



#### Red River RCA

Холодная сварка, покрытие золотом

Комплект из 4 штук

**Розничная цена: 91,00**



#### Red River XLR

Холодная сварка, покрытие золотом

Комплект из 4 штук

**Розничная цена: 168,00**



#### Mackenzie RCA

Холодная сварка, прямое покрытие серебром по багряной меди

Комплект из 4 штук

**Розничная цена: 130,00**




#### Mackenzie XLR

Холодная сварка, прямое покрытие серебром по багряной меди

Комплект из 4 штук

**Розничная цена: 194,00**

## Кабели Ethernet в бухтах, аттестованные для прокладки в стенах



	CAT 600 DCP	CAT 600 FMJ	CAT 700 Pearl	CAT 700 Forest	CAT 700 Carbon
<b>Металл</b>		Монолитная длиннокристаллическая медь		Медь, покрытие серебром 0.5%	Медь, покрытие серебром 5%
<b>Экранирование</b>	Нет	Общее экранирование	Общее экранирование и экранирование индивидуальных пар		
<b>Сечение</b>	23 AWG				
<b>Диэлектрик</b>	Монолитный полиэтилен высокой плотности		Вспененный полимер с жесткими ячейками		
<b>Оболочка</b>	CL3/FT4 аттестованная ПВХ-оболочка, белая с черными полосами или темно-серая с белыми полосами	CL3/FT4 аттестованная ПВХ-оболочка, белая или черная с синими полосами	CL3/FT4 аттестованная ПВХ-оболочка, белая или светло-серая с желтыми полосами	CL3/FT4 аттестованная ПВХ-оболочка, белая с зелеными полосами	CL3/FT4 аттестованная ПВХ-оболочка, темно-серая с черными полосами

Длина	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена	Розничная цена
1 м	4,00	5,00	8,00	15,00	59,00
152 м	-	698,00	1 257,00	2 206,00	8 936,00
304 м	1 061,00	-	-	-	-

### CAT6/7 разъемы

Инструкции по разделке кабелей CAT600 и CAT700 доступны на сайте [www.athifi.ru/brands/audioquest](http://www.athifi.ru/brands/audioquest)



Направляющая колодка    Разъем    Изолирующий колпачок

#### CAT600 DCP Connectors

Подходят для всех стандартных Cat6 кабелей

Комплект из 50 штук в пакете

**Розничная цена: 104,00**



Направляющая колодка    Разъем    Изолирующий колпачок

#### CAT600 FMJ / CAT700 Connectors

Подходят для всех стандартных Cat6a/Cat7 кабелей

Комплект из 50 штук в пакете

**Розничная цена: 211,00**



#### CAT700 Telegartner Connector

Подходит для всех стандартных Cat6a/Cat7 кабелей

Поштучно

**Розничная цена: 32,00**

# Комплекты для инсталляторов

Кабели и аксессуары в удобной для инсталляторов упаковке без коробок

Комплекты для инсталляторов – именно то, что нужно на объекте. Никакой розничной упаковки и никакого лишнего мусора после инсталляции. В комплекте информативные этикетки с названиями для размещения на проектных документах или счетах-фактурах.



## Аналоговые межблочные кабели

Комплект из 5 штук



	Tower	Golden Gate
Длина	Розничная цена за комплект	Розничная цена за комплект
0.6 м	140,00	376,00
1 м	150,00	401,00
2 м	180,00	476,00
3 м	210,00	551,00

## Оптические кабели

Комплект из 5 штук



	Pearl	Forest	Cinnamon
Длина	Розничная цена за комплект	Розничная цена за комплект	Розничная цена за комплект
0.75 м	150,00	250,00	401,00
1.5 м	180,00	300,00	501,00
3 м	250,00	451,00	701,00

Доступны только в конфигурации Toslink/Toslink

0.6 м доступны только в разделе

1-3 м доступны в разделе 2RCA-2RCA, 3.5M-2xRCA, 3.5M-3.5M

## Угловые переходники AC Power C7 90°

Комплект из 10 штук



Одинаковый радиус угла
Розничная цена за комплект
233,00

Разный радиус угла
Розничная цена за комплект
233,00

## Разветвители FLX

Комплект из 5 штук



M22F	F22M
Розничная цена за комплект	Розничная цена за комплект
85,00	85,00



## Кабели HDMI

Комплект из 5 штук



	BlueBerry	Pearl 48	Forest 48
<b>Длина</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>
0.6 м	135,00	175,00	300,00
1.0 м	150,00	200,00	351,00
1.5 м	175,00	240,00	426,00
2.0 м	200,00	280,00	501,00
3.0 м	250,00	351,00	651,00
5.0 м	501,00	852,00	1 303,00

## Переходники HDMI

Комплект из 5 штук



HDMI 90°/W	HDMI 90°/N	HDMI 90° NU/R	HDMI 90° NU/L	HDMI Coupler
<b>Розничная цена за комплект</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>
85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

## Кабели Ethernet (RJ/E)

Комплект из 5 штук



	Pearl	Forest	Cinnamon
<b>Длина</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>
0.75 м	200,00	300,00	501,00
1.5 м	250,00	401,00	601,00
3 м	351,00	551,00	802,00
5 м	501,00	751,00	1 052,00


## Коаксиальные кабели

Комплект из 5 штук




	Forest
<b>Длина</b>	<b>Розничная цена за комплект</b>
0.75 м	175,00
1.5 м	200,00
3 м	250,00
5 м	351,00

## ДЛЯ ЗАМЕТОК







**audioquest®**

[www.audioquest.com](http://www.audioquest.com)



Эксклюзивный дистрибьютор в России:  
127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12  
Тел. (495) 280-00-04  
[info@athifi.ru](mailto:info@athifi.ru) [www.athifi.ru](http://www.athifi.ru) [www.atinstall.ru](http://www.atinstall.ru)